


BR 45/22 C BP PACK

Vysoce výkonný podlahový mycí stroj BR 45/22 C Bp Pack. S otočnou válcovou kartáčovou hlavou a technologií KART pro maximální manévrovatelnost a vysoký výkon na velkých plochách.



Made in Europe



Číslo produktu

1.783-485.0

Technické údaje

EAN kód		4066529174147
Druh pohonu		Baterie
Trakční pohon		Posun otáčením kartáče
Pracovní šířka kartáčů	mm	450
Pracovní šířka sání	mm	500
Nádrž čistá/špinavá voda	l	22 / 22
Plošný výkon, teoretický	m ² /h	1800
Plošný výkon praktický	m ² /h	1260
Typ baterií		Li-Ion
Baterie	V / Ah	25,2 / 30
Výdrž baterie	h	max. 2
Doba nabíjení baterie	h	cca 3,5
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Počet otáček kartáčů	rpm	750 - 1050
Přítlak kartáčů	g/cm ²	100 - 150
Šířka otáčení uličky	mm	1118
Spotřeba vody	l/min	1
Hladina hluku	dB(A)	63
Druh proudu	V	25,2
Příkon	W	až do 550
Barva		antracit
Hmotnost bez příslušenství	kg	43
Rozměry (D × Š × V)	mm	866 × 530 × 1061

Vybavení

Varianta		Baterie a nabíječka jsou součástí balení
Válcové kartáče	Kusy	1
Systém dvou nádrží		■
vč. baterie a zabudované nabíječky		■
Variabilní přítlak		■
Transportní kolečka		■
Sací lišta, rovná	Kusy	1

■ Obsaženo v objemu dodávky.



Kartáčová hlava otočná o +/- 200 ° s technologií KART pro snadné projíždění křivek

- Velmi dobře ovladatelný a efektivní - ideální pro plochy velmi zaplněné nábytkem.
- Kartáč je vždy příčně ke směru jízdy. Sací lišta spolehlivě stírá vodu v každé zatáčce.
- Podle potřeby lze čistit a vysávat i pozpátku.


Včetně výkonné vestavěné nabíječky

- Nabíječka je vždy k dispozici. Nabíjení je možné kdykoliv.
- Nabíječka se samostatně vypne. Žádná spotřeba energie v stand-by režimu.

S funkcí zametání

- Efektivně zametat, drhnout a sít v jednom pracovním úkonu.
- Zachycuje kamínky, dřevěné třísky a jiné drobné částičky.
- Zajišťuje optimální funkci sací lišty.


PŘÍSLUŠENSTVÍ K BR 45/22 C BP PACK 1.783-485.0



		Číslo produktu		
VÁLCOVÉ KARTÁČE				
Válcový kartáč pro podlahový mycí stroj 450 mm, střední, červený, střední, červený, 450 mm	1	4.762-392.0	Červený standardní válcový kartáč pro údržbové čištění.	■
Válcový kartáč, měkký, bílý, 450 mm	2	4.762-405.0	Bílý válcový kartáč pro čištění citlivých podlahových krytin.	□
Válcový kartáč, vysoký-nízký, oranžový, 450 mm	3	4.762-406.0	Oranžový válcový kartáč s velmi nízkou strukturou pro obzvláště účinné čištění strukturovaných podlahových krytin.	□
Válcový kartáč, tvrdý, zelený, 450 mm	4	4.762-407.0	Zelený brusný válcový kartáč pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot.	□
Válcový kartáč, velmi tvrdý, Černá, 450 mm	5	4.762-408.0	Černý, velmi abrazivní válcový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepkavou špínou.	□
SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY				
Sací stěrky pro sací lišty				
Sada sacích stěrek, olejivzdorné, drážkované, 560 mm	6	4.037-097.0	Drážkované, odolný proti oleji, polyuretan.	■
Set sacích stěrek, Linatex, 560 mm, pro BR 45/22, Linatex®, 560 mm	7	4.037-131.0	Ideální pro profilované podlahové krytiny: Sada sacích stěrek Linatex® odolná proti roztržení zajišťuje velmi dobré výsledky stírání a sání.	□
VYSAVAČE				
Filtry				
Epa filtr	8	6.414-631.0	Omyvatelný EPA filtr pro podlahový mycí stroj BR 45/22, extrakční čistič DS 6 a robotický vysavač KIRA CV 50. Zadržuje drobné prachové částice a alergeny z kondenzovaného vlhkého vzduchu.	□
VÁLCOVÉ PADY/HŘÍDEL NA VÁLCOVÉ PADY				
Hřídel na válcové pady				
Hřídel na válcové pady, 450 mm	9	4.762-413.0	Válcová hřídel z hliníku k upnutí padů. Pro upnutí válcových padů nebo válce z mikrovláken. Délka 450 mm.	□
Válcové pady				
Válcový pad, žlutý měkký, 96mm, měkký, žluté barvy.	10	6.369-451.0	Žlutý válečkový pad pro čištění a leštění nestrukturovaných podlahových krytin.	□
Válcový pad, zelený, tvrdý, 96mm, tvrdý, zelený	11	6.369-452.0	Zelený, abrazivní válečkový pad pro hloubkové čištění, stejně jako odstranění lepkavých nečistot na nestrukturovaných podlahových krytinách.	□
Válcový pad, červený, střední, 96mm, střední, červený	12	6.369-453.0	Červený standardní válečkový pad pro údržbové čištění nestrukturovaných podlahových krytin.	□
Válcový pad, hnědý, 450 mm	13	4.114-011.0	Velmi abrazivní váleček pro ošetrovací vrstvu a lakování bez chemikálií.	□
Válcový pad na objímce, měkký, žluté barvy., 450 mm	14	6.367-105.0	Žlutý válcový pad pro čištění a leštění podlahových krytin bez struktury.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BR 45/22 C BP PACK 1.783-485.0



		Číslo produktu		
VÁLCOVÉ PADY/HŘÍDEL NA VÁLCOVÉ PADY				
Válcové pady				
Válcový pad na objímce, střední, červený, 450 mm	15	6.367-107.0	Červená standardní válcový pada pro udržovací čištění podlahových krytin bez struktury.	<input type="checkbox"/>
Válcový pad na objímce, tvrdý, zelený, 450 mm	16	6.367-106.0	Zelený abrazivní válcový pad pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot z podlahových krytin bez struktury.	<input type="checkbox"/>
Mikrovláknový válec				
Válcový pad z mikrovlákna, 450 mm	17	4.037-093.0	Ideální pro jemné kameniny. Válec z mikrovláken pro spolehlivé a jemné odstranění šedého zákalu.	<input type="checkbox"/>
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Ostatní				
Plnicí hadice	18	6.680-124.0	1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky.	<input type="checkbox"/>
Pomůcky pro dávkování				
Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3	19	2.641-811.0	Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada).	<input type="checkbox"/>
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Nástavbová sada Fleet				
Add-on kit modul Plug-in Connect	20	2.644-391.0	Plug-in Connect Modul slouží k přenosu informací o poloze a provozních hodinách bateriových čisticích strojů Kärcher a zařízení jiných značek do systému Kärcher Equipment management.	<input type="checkbox"/>
POSTŘIKOVACÍ STROJE				
Nástříková láhev s pumpičkou 1l	21	6.394-409.0	Nástříková láhev 1 l včetně pumpičky a tlakové nádoby - umožňuje pohodlný a rovnoměrný postřík při čištění nebo krystalizaci.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství