



BR 45/22 C

Podlahový mycí stroj s odsáváním BR 45/22 C Bp Pack na bateriový pohon, s bohatým vybavením. S válcovou hlavou a KART technologií pro maximální obratnost při velkém výkonu.



1



2



3



4

1 O +/- 200° otočná kartáčová hlava s technologií KART

- Umožňuje extrémní obratnost stroje, i na hustě zastavěných plochách
- Kartáč je vždy příčně ke směru jízdy. Sací lišta spolehlivě stírá vodu v každé zatáčce.

2 Včetně výkonné lithium-iontové baterie

- Zcela bezúdržbová a až třikrát delší životnost v porovnání s běžnými bateriemi
- Průběžné nebo dílčí nabíjení je bez problémů možné podle potřeby.

3 Kompaktní design stroje

- Umožňuje odjetí od stěn v úhlu 90°
- Chybějící přesahy stroje zjednodušují manipulaci.

4 Včetně funkce zametání

- Efektivně zametat, drhnout a sát v jednom pracovním úkonu.
- Zachycuje kamínky, dřevěné třísky a jiné drobné částičky.


BR 45/22 C

- Li-Ion baterie
- Vestavěná nabíječka je součástí dodávky
- Výškově nastavitelná říditka

Technické údaje

Objednací číslo	1.783-460.0	
EAN kód	4039784997288	
Pracovní šířka kartáčů	mm	450
Pracovní šířka sání	mm	500
Příkon	W	bis zu 550
Kapacita baterií	Ah	42
Napětí baterií	V	25,2
Nádrž čistá/špinavá voda	l	22 / 22
Přítlak kartáčů	g/cm ²	100-150 /
Počet otáček kartáčů	rpm	750-1050
Max. plošný výkon	m ² /h	1800
Druh proudu	V	25,2
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	51,1
Rozměry (D x Š x V)	mm	970 × 530 × 1115


Vybavení

Válcové kartáče	■
Systém dvou nádrží	■
Variabilní přítlak	■
vč. baterie a zabudované nabíječky	■
Typ baterií	Li-Ion
Transportní kolečka	■
Sací lišta, rovná	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.


BR 45/22 C 1.783-460.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Tvrđost / typ kartáče	Délka	Barva	Množství		
Válcové kartáče								
Válcový kartáč pro podlahový mycí stroj 450 mm, střední, červený	1	4.762-392.0	střední	450 mm	červený	1 kusy	Válcový kartáč, středně tvrdý, červený. Délka: 448 mm. S hvězdicovým unašečem odolným proti opotřebení. Pro všechny běžné úkoly čištění. Štětiny: polypropylen, tloušťka 0,4 mm, délka 20 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Válcový kartáč	2	4.762-406.0	vysoký-nízký	450 mm	oranžový	1 kusy	Středně tvrdý, k čištění silně strukturovaných podlah a hlubších spár.	<input type="checkbox"/>
	3	4.762-407.0	tvrdý	450 mm	zelený	1 kusy	Válcový kartáč, zelený, tvrdý. Délka: 450 mm. Hvězdicový unašeč odolný proti opotřebení. Pro silně znečištěné podlahy a k základnímu čištění. Štětiny: polyamid s karbidem křemíku, tloušťka 0,6 mm, délka 20 mm.	<input type="checkbox"/>
	4	4.762-408.0	velmi tvrdý	450 mm	černý	1 kusy	Velmi tvrdý, pro extrémní znečištění a základní čištění; jen na odolné povrchy.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.




		Objednáací číslo	Tvrdost / typ kartáče	Délka	Průměr	Barva			
Hřídel na válcové pady									
Hřídel na válcové pady	1	4.762-413.0		450 mm				Válcová hřídel z hliníku k upnutí padů. Pro upnutí válcových padů nebo válce z mikrovláken. Délka 450 mm.	<input type="checkbox"/>
Válcové pady									
Válcový pad	2	4.114-011.0		450 mm		hnědý		Válec na odstraňování vrstev, kompletní, 45 cm, vhodný pro R 45.	<input type="checkbox"/>
Válcový pad na objímce	3	6.367-105.0	měkký	450 mm	96 mm	žlutý		Měkký, 96 mm, předmontovaný na pouzdru, pro leštění a běžné čištění nestrukturovaných podlah. Spolu s hřídelí na válcové pady 4.762-413.0. Stroj potřebuje 2 kusy.	<input type="checkbox"/>
	4	6.367-107.0	střední	450 mm	96 mm	červený		Střední, 96 mm, předmontovaný na pouzdru, pro čištění nestrukturovaných podlah. Spolu s hřídelí na válcové pady 4.762-413.0. Stroj potřebuje 2 kusy.	<input type="checkbox"/>
	5	6.367-106.0	tvrdý	450 mm	96 mm	zelený		Válcový pad, tvrdý, zelený. Předmontovaný na pouzdru. Průměr 96 mm, délka 400 mm. Pro odstraňování silně ulpívajících nečistot a základní čištění nestrukturovaných podlah.	<input type="checkbox"/>
Mikrovláknový válec									
Válcový pad z mikrovlákna	6	4.037-093.0	mikrovlákno	450 mm	96 mm	světle zelený		Spojuje vynikající vlastnost čištění mikrovláken s výhodami válcové techniky. Není zepotřebí hřídel válcového padu.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

BR 45/22 C 1.783-460.0

KÄRCHER



2



4

		Objednáací číslo	Délka	Barva	Množství			
Ostatní								
ABS ecolzero	1	5.388-133.0			1 kusy			S ecolzero pro z hlediska klimatu neutrální čištění: Jako vyrovnání za CO ₂ , které vzniká pouze při používání stroje, podporujeme projekty na ochranu klimatu po celém světě. <input type="checkbox"/>
Plnicí hadice	2	6.680-124.0	1,5 m		1 kusy			1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky. <input type="checkbox"/>
KAERCHER reversion kit Fleet Services EU	3	2.644-096.0			1 kusy			<input type="checkbox"/>
RM Dosierstation								
Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3	4	2.641-811.0			1 kusy			Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada). <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.