K 2 AKU Set

AKU tlaková myčka K 2 Battery Set nabízí flexibilní čistění bez hranic. Již žádné motání kabelů nebo hledání připojení do sítě. Součástí je i baterie 36 V a nabíječka.

1 Vyměnitelná baterie 36 V Kärcher Battery Power

- Real Time Technology s LCD bateriovým displejem: zbývající doba chodu, zbývající doba nabití baterie a kapacita baterie.
- Kompatibilní se všemi zařízeními na platformě 36 V Battery Power.

2 Vysokotlaká pistole se zobrazením stupně tlaku

- Různé pracovní nástavce umožňují 3 tlakové stupně pro optimální čištění různých povrchů.
- Displej na vysokotlaké pistoli umožňuje jednoduchou kontrolu zvoleného stupně tlaku.

3 Sání vody

- Kompatibilní se sací hadicí Kärcher pro čištění nezávislé na vodovodní přípojce.
- Sací hadici lze zakoupit samostatně.

4 Použití čisticího prostředku

- Přisávací hadička pro používání čisticích prostředků
- Čisticí prostředky Kärcher zvyšují účinnost a s ochranou a péčí prodlužují radost z výsledku čištění.

K 2 AKU Set, 1.117-220.0, 2021-11-11

K 2 AKU Set

- Baterie napájená, baterie a nabíječka baterií jsou součástí dodávky
- Kompatibilní s platformou Kärcher 36 V Battery Power
- Vysokotlaká myčka včetně pistole se zobrazením stupně tlaku

Technické údaje

Objednací číslo		1.117-220.0
EAN kód		4054278305165
Platforma baterie		36 V Platforma baterie
Tlak	**bar**	110
Rozsah tlaku		Vysoký tlak
Průtok	**l/h**	340
Teplota přívodní vody	**°C**	Max. 40
Typ baterie		Lithium - iontová baterie
Napětí	**V**	36
Kapacita	**Ah**	5
Provozní doba na jedno nabití baterie		14 (5,0 Ah) /
Doba nabíjení standardní nabíječkou	**h**	9
Hmotnost bez příslušenství	**kg**	4,5
Hmotnost včetně obalu	**kg**	8,5
Rozměry (D x Š x V)	**mm**	245 × 303 × 629

Vybavení

Baterie		36 V / 5.0 Ah Battery Power (1 ks)
Nabíječka baterií		36 V Battery Power standardní nabíječka (1 ks)
Vysokotlaká pistole		G 120 Q, Extended
Tryska Vario Power Jet		-
Jednoduchý pracovní nástavec		■
Rotační tryska		■
Vysokotlaká hadice	**m**	4
Quick Connect na straně přístroje		■
Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím		Nasávací hadička
Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami.		■
Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"		■

■ **Obsaženo v objemu dodávky.**

K 2 AKU SET
1.117-220.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

		Objednací číslo					Cena		
Baterie									
Baterie 36V / 5,0Ah	1	2.445-031.0						36 V / 5,0Ah výměnná baterie s inovativní technologií Real Time Technology s LCD displayem a zobrazením stavu baterie. Vhodné k využití ve všech zařízeních s bateriovou platformou Kärcher 36 V.	■
Nabíječky									
Rychlonabíječka 36 V	2	2.445-033.0						Rychlonabíječka dokáže nabít baterie 36 V / 2,5 Ah na 80 % již za 48 min. Je vhodná i pro všechny ostatní Kärcher baterie 36 V.	□
Starterkit Baterie a nabíječka									
Starter kit Battery Power 36/50	3	2.445-065.0						Starter Kit Battery Power 36/50 vč. vyměnitelné baterie 36 V / 5,0 Ah Battery Power a 36V rychlonabíječky. Hodí se pro použití ve všech zařízení bateriové platformy Kärcher 36 V.	□
Čističe ploch									
Čistič povrchu T 5	4	2.644-084.0						Čistič povrchu T 5 - důkladné čištění bez rozstřiku na velkých plochách. Nastavitelná poloha trysky znamená, že čistič povrchu lze použít k čištění tvrdých i jemných povrchů.	□
Výkonný čistič povrchu PS 30	5	2.644-123.0						Výkonný čistič povrchu PS 30 se svými třemi integrovanými vysokotlakými tryskami účinně odstraňuje tvrdé nečistoty z různých povrchů a šetří tak čas. Ideální pro schody a hrany. Zahrnuje integrovanou stírací lištu pro odstranění znečištěné vody.	□
Pracovní nástavec PS 30 Plus	6	2.644-212.0						Pracovní nástavec PS 30 Plus odstraňuje odolné nečistoty pomocí 3 vysokotlakých trysek. Díky otočné boční trysce lze snadno vyčistit všechny rohy a hrany.	□
PS 40 kartáč	7	2.643-245.0						PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.	□
Čistič ploch T-Racer T 350	8	2.643-252.0						S čističem ploch T-Racer T 350 vyčistíte velké plochy bez stříkanců. Plynulé nastavení tlaku na tvrdé & citlivé povrchy. Rukojeť na svislé čištění.	□
Kartáče a mycí houby									
WB 150 kartáč	9	2.643-237.0						WB 150 kartáč Power k čištění citllivých ploch bez rozstřiků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přítlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.	□
Rotační kartáč WB 120	10	2.644-060.0						Rotační mycí kartáč s výměnným nástavce pro čištění všech hladkých ploch jako jsou lak, sklo nebo plast. Jednoduchá a rychlá výměna nástavce integrovanou pákou.	□
WB 120 Car & Bike	11	2.644-129.0						Rotační mycí kartáč s inovativním měkkým mikrovláknovým vyměnitelným nástavcem Car & Bike jemně čistí auta a motorky. Lze prát v pračce při 60 ° C.	□
Měkký mycí kartáč WB 60	12	2.643-233.0						Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.	□
Kartáč na mytí ráfků	13	2.643-234.0						Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění.	□
Mycí kartáč s bajonet.uzávěrem	14	6.903-276.0						Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

K 2 AKU SET
1.117-220.0

KÄRCHER

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

		Objednací číslo					Cena		
Adaptér pro připojení na zahradní hadici	15	2.640-732.0						Adaptér pro připojení na zahradní hadici - vhodné pro připojení všech kartáčů značky Kärcher a mycí houby napojené na zahradní hadici rychlospojkou.	☐
Rotační mycí kartáč s kloubem WB 100	16	2.643-236.0						Rotační mycí kartáč s kloubem k čištění všech hladkých povrchů, jako je lak, sklo nebo plast. Plynule nastavitelný kloub v rozsahu 180° na rukojeti k čištění těžko přístupných míst.	☐
Pracovní nástavce									
Teleskopický nástavec TLA 4	17	2.644-190.0						Jednoduché čištění v (téměř) každém bodě: Teleskopický rozstřikovací nástavec se díky 180 ° nastavitelnému závěsu snadno dostane do těžko přístupných míst.	☐
TLA 4 + Facade cleaner (Bundle)	18	2.644-249.0							☐
Ochrana proti ostřiku	19	2.642-706.0						Průhledná ochrana proti rozstřiku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran.	☐
Úhlový pracovní nástavec	20	2.638-817.0						Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.	☐
Prodloužení pracovního nástavce	21	2.643-240.0						Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.	☐
Vario Power Jet Short 360° VP 180 S pro K 2 - K 7	22	2.643-254.0						Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.	☐
VP 120, Vario Power Jet Full Control pro K 2 - K 3	23	2.642-724.0						Pracovní nástavec Vario Power pro vysokotlaké čističe tříd K 2-K 3. Plynulá regulace od nízkotlakého paprsku čisticího prostředku až po vysokotlaký paprsek otáčením na pracovním nástavci.	☐
DB 120, rotační tryska Full Control pro K 2 - K 3	24	2.642-727.0						Výkoná rotační tryska vstupní třídy pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 a K 3. Vhodná na ulpívající nečistoty jako povrchy porostlé mechem a vystavené povětrnostním vlivům.	☐
Teleskopický pracovní nástavec	25	2.642-347.0						Teleskopický pracovní nástavec (1,2m - 4 m). Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce.S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí. Hmotnost 2 kg	☐
Vysokotlaká náhradní hadice: Se systémem proti překroucení a systémem Quick Connect									
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	26	2.643-585.0						Vysokotlaká hadice PremiumFlex se systémem proti překroucení. Délka hadice 10 m včetně přípojky Quick Connect. Není určena pro stroje s bubnem pro navíjení hadice a stroje K 4-7 Full Control.	☐
Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect									
Vysokotalká hadice Quick Connect H 9 Q	27	2.641-721.0						9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistoli a stroj. 160 bar, 60°C.	☐
Sada náhradní vysokotlaké hadice - od 1992									
Adaptér pro připojení prodlužovací hadice	28	2.643-037.0						Dvoudílná sada adaptérů pro připojení prodlužovací hadice se závitem k tlakové myčce se systémem Quick Connect. Ne pro hadicové navijáky.	☐
Vysokotlaká prodlužovací hadice: Systém pro zařízení se systémem Quick Connect									
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q	29	2.641-709.0						Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu.6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K2-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

K 2 AKU SET
1.117-220.0

KÄRCHER

30

31

32

33

34

36

37

38

39


40

41

		Objednací číslo					Cena		
Čištění potrubí									
Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů	30	2.642-240.0						Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte.	☐
Sada na čištění potrubí , 15 m	31	2.637-767.0						Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	☐
Sada na čištění potrubí 7,5 m	32	2.637-729.0						Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	☐
Pěnovací tryska									
FJ 6, pěnovací tryska	33	2.643-147.0						Pěnovací tryska FJ 6 k čištění účinnou pěnou (např. ultrapěnový čistič). Pro auta, motocykly a podobné stroje i k nanášení prostředků údržby na kamenné a dřevěné plochy i fasády.	☐
Pěnovací tryska FJ 10 C + pěnovací čistič (1 l)	34	2.643-143.0						Ultrapěnový čistič + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čisticího prostředku. Přechod z jednoho čisticího prostředku na druhý pouhým cvaknutím.	☐
Pěnovací tryska FJ 10 C + autošampon (1 l)	35	2.643-144.0						Autošampon + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čisticího prostředku. Přechod z jednoho čisticího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.	☐
Různé									
Nasávací hadice SH 5 k tlakové myčce	36	2.643-100.0						Ekologická, 5 m dlouhá sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako jsou sudy na dešťovou vodu nebo cisterny.	☐
Pískovací / otryskávací sada	37	2.638-792.0						K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.	☐
Variabilní kloub	38	2.640-733.0						O 180°plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.	☐
Vodní filtr	39	4.730-059.0						K ochraně VT čerpadla před částečkami nečistot ze znečištěné vody.	☐
Sada náhradních o-kroužků	40	2.640-729.0						Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům.	☐
Baterie									
Battery Power+ 36/60	41	2.042-022.0						Baterie Power +36/60 – extrémně výkonná lithium-iontová baterie 36 V s kapacitou 6,0 Ah pro dlouhodobou dobu provozu. S inovativní Real Time Technology a LCD displejem.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

K 2 AKU SET
1.117-220.0

KÄRCHER

1, 3

2

4

5

6–7

8–9

10

11

12

13

14–15

		Objednací číslo					Cena		
Uložení hadic a hadicové vozíky									
	1	2.645-165.0							☐
Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0						Hadicový vozík s výškově nastavitelnou rukojetí, zalomenou připojovací vsuvkou, volnoběžnou ruční klikou a inovativní funkcí sklápění k prostorově úsporné úschově. Kompletně smontovaný.	☐
Naviják na hadici HR 7.315 Kit	3	2.645-164.0						Naviják na hadici HR 7.315 Kit s odnímatelným bubnem na hadici, úložným prostorem, velkým úschovným boxem a možností upevnění zalévací tyče. S bohatým vybavením.	☐
Hadice									
Sada hadice pro vysokotlaké čističe	4	2.645-156.0						Sada hadice pro vysokotlaké čištění nebo zavlažování. Hadice PrimoFlex® (3/4"), 10 m, přípojka na vodovodní kohoutek G3/4, 1 x univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop.	☐
Sada hadic pro zásobování vodou	5	2.645-258.0						Sada hadic pro zásobování vodou (VT-čističe, zahradní zavlažování). S 10m hadicí PrimoFlex® (1/2"), hadic. spojkou, s nebo bez Aqua Stop, univerz. přípojkou na vodovodní kohoutky bez závitu.	☐
Zahradní hadice 1/2 PrimoFlex 20 m	6	2.645-138.0						20 m dlouhá zahradní hadice PrimoFlex® 1/2" odolná proti zlomení. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.	☐
Zahradní hadice 3/4 PrimoFlex 25 m	7	2.645-142.0						Zahradní hadice PrimoFlex® (3/4"). 25 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.	☐
Zahradní hadice 1/2 Performance Plus 20 m	8	2.645-318.0						Pružná a mimořádně odolná proti zlomení díky kvalitní vícevrstvé tkanině: nová zahradní hadice Performance Plus 1/2" o délce 20 m. Umožňuje neustálý průtok vody.	☐
Zahradní hadice 3/4 Performance Plus 25 m	9	2.645-322.0						Zahradní hadice Performance Plus 3/4" o délce 25 m, se snadnou manipulací, dlouhou životností a odolná proti vodě. Pružná, mimořádně odolná proti zlomení a robustní – pro permanentní průtok vody.	☐
Zahradní hadice 1/2 Performance Premium 20 m	10	2.645-324.0						Inovativní hadice Kärcher: mimořádně pružná a proti zlomení odolná zahradní hadice Performance Premium. Průměr: 1/2", délka: 20 m. S technologií Kärcher Premium Anti-Torsion.	☐
Hadicové zástrčné systémy									
Univerzální hadicová spojka Plus	11	2.645-193.0						Univerzální hadicová spojka Plus s rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.	☐
Univerzální hadicová spojka Plus s Aqua stopem	12	2.645-194.0						Univerzální hadicová spojka Plus vybavená Aqua stopem. S rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.	☐
Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem	13	2.645-192.0						Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem. Ergonomický design pro komfortní manipulaci.	☐
Přípojka ke kohoutu G3/4 s redukcí G1/2	14	2.645-006.0						Zvláště robustní přípojka ke kohoutku G3/4 s redukcí G1/2. Redukce umožňuje připojení na dvě velikosti závitů. Kompatibilní se všemi zacvakávacími systémy.	☐
Přípojka ke kohoutu G1 s redukcí G3/4	15	2.645-007.0						Zvláště robustní přípojka ke kohoutku G1 s redukcí G3/4 k připojení na dvě velikosti závitů. Ideální pro připojení k zahradním čerpadlům Kärcher. Kompatibilní se všemi zacvakávacími systémy.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

K 2 AKU SET
1.117-220.0

16

17

		Objednací číslo					Cena		
Vnitřní kohoutkový adaptér	16	2.645-010.0						Přípojka k vodovodnímu kohoutku pro vnitřní armatury. Umožňuje napojení jedné zahradní hadice v domě. Jednoduchá fixace díky vnitřnímu závitu z mosazi s robustní ochranou závitu.	□
Univerzální hadicová spojka	17	2.645-191.0						Univerzální hadicová spojka s ergonomickým designem pro komfortní manipulaci.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství