




## K 3 Power Control Car

Tlaková myčka K 3 Power Control s poradcem v mobilní aplikaci Kärcher Home & Garden, která poskytuje praktické tipy pro ještě efektivnější výsledky čištění, tlakovou pistolí G 120 Q Power Control, pracovním nastavcem Vario Power Jet a rotační tryskou. Včetně sady na čištění automobilů.



### 1 Mobilní aplikace Home & Garde

- Mobilní aplikace Kärcher Home & Garden z vás udělá odborníka na čištění.
- Využijte všech našich odborných znalostí společnosti Kärcher k dosažení dokonalých výsledků čištění.

### 2 Vysokotlaká pistole Power Control a pracovní nástavce s funkcí Quick Connect

- Optimální nastavení pro každý povrch. 3 tlakové stupně a jeden stupeň čistícího prostředku.
- Úplné ovládání: Ruční displej zobrazuje provedená nastavení.

### 3 Výškově nastavitelná teleskopická rukojeť

- Pro komfortní výšku vysunutí.
- Kompletně zasunovací pro optimální uskladnění.

### 4 Čisté řešení díky nádrže

- Čisté a pohodlné: nádrž na čistící prostředek lze pro plnění vyjmout.
- Praktická nádrž na čistící prostředek zjednodušuje použití čistících prostředků.



### K 3 Power Control Car

- Vysokotlaká pistole Power Control s ukazatelem úrovně tlaku
- Vysouvací teleskopická rukojeť
- Nádržka na čisticí prostředky

#### Technické údaje

<b>Objednací číslo</b>	1.676-104.0	
<b>EAN kód</b>	4054278821726	
<b>Tlak</b>	bar / MPa	20 - Max. 120 / 2 - Max. 12
<b>Průtok</b>	l/h	Max. 380
<b>Teplota přívodní vody</b>	°C	Max. 40
<b>Příkon</b>	kW	1,6
<b>Druh proudu</b>	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
<b>Hmotnost bez příslušenství</b>	kg	4,39
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	mm	297 × 280 × 677

#### Vybavení

<b>Vysokotlaká pistole</b>	G 120 Q Power Control
<b>Tryska Vario Power Jet</b>	■
<b>Rotační tryska</b>	■
<b>Vysokotlaká hadice</b>	m 7
<b>Quick Connect na straně přístroje</b>	■
<b>Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím</b>	Nádrž
<b>Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami.</b>	■
<b>Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"</b>	■
<b>Sada pro auto</b>	Mycí kartáč, pěnovací tryska, čisticí prostředek 0,5 l - autošampon

■ Odnímatelná nádrž na čisticí prostředky

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# K 3 POWER CONTROL CAR 1.676-104.0

**KÄRCHER**



									Objednáací číslo								Cena	
<b>Kartáče a mycí houby</b>																		
Mycí kartáč s bajonet.uzávěrem	1	6.903-276.0															Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.	■
WB 150 kartáč	2	2.643-237.0															WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.	□
Rotační kartáč WB 120	3	2.644-060.0															Rotační mycí kartáč s výměnným nástavce pro čištění všech hladkých ploch jako jsou lak, sklo nebo plast. Jednoduchá a rychlá výměna nástavce integrovanou pákou.	□
WB 120 Car & Bike	4	2.644-129.0															Rotační mycí kartáč s inovativním měkkým mikrovláknovým výměnným nástavcem Car & Bike jemně čistí auta a motoroky. Lze prát v pračce při 60 ° C.	□
Měkký mycí kartáč WB 60	5	2.643-233.0															Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.	□
Kartáč na mytí ráfků	6	2.643-234.0															Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění.	□
<b>Pracovní nástavce</b>																		
VP 120, Vario Power Jet Full Control pro K 2 - K 3	7	2.642-724.0															Pracovní nástavec Vario Power pro vysokotlaké čističe tříd K 2-K 3. Plynulá regulace od nízkotlakého paprsku čistícího prostředku až po vysokotlaký paprsek otáčením na pracovním nástavci.	■
DB 120, rotační tryska Full Control pro K 2 - K 3	8	2.642-727.0															Výkon rotační trysky vstupní třídy pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 a K 3. Vhodná na upínavější nečistoty jako povrchy porostlé mechem a vystavené povětrnostním vlivům.	■
Teleskopický nástavec TLA 4	9	2.644-190.0															Jednoduché čištění v (téměř) každém bodě: Teleskopický rozstříkovací nástavec se díky 180° nastavitelnému závěsu snadno dostane do těžko přístupných míst.	□
TLA 4 + Facade cleaner (Bundle)	10	2.644-249.0																□
Ochrana proti ostříku	11	2.642-706.0															Průhledná ochrana proti rozstříku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K 7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran.	□
Úhlový pracovní nástavec	12	2.638-817.0															Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.	□
Prodloužení pracovního nástavce	13	2.643-240.0															Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.	□
Vario Power Jet Short 360° VP 180 S pro K 2 - K 7	14	2.643-254.0															Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubelem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.	□
Teleskopický pracovní nástavec	15	2.642-347.0															Teleskopický pracovní nástavec (1,2m - 4 m). Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce.S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí. Hmotnost 2 kg	□
<b>Čističe ploch</b>																		
Čistič povrchu T 5	16	2.644-084.0															Čistič povrchu T 5 - důkladné čištění bez rozstříku na velkých plochách. Nastavitelná poloha trysky znamená, že čistič povrchu lze použít k čištění tvrdých i jemných povrchů.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

# K 3 POWER CONTROL CAR

## 1.676-104.0

**KÄRCHER**


		Objednáací číslo						Cena		
Výkonný čistič povrchu PS 30	17	2.644-123.0							Výkonný čistič povrchu PS 30 se svými třemi integrovanými vysokotlakými tryskami účinně odstraňuje tvrdé nečistoty z různých povrchů a šetří tak čas. Ideální pro schody a hrany. Zahrnuje integrovanou stírací lištu pro odstranění znečištěné vody.	<input type="checkbox"/>
Pracovní nástavec PS 30 Plus	18	2.644-212.0							Pracovní nástavec PS 30 Plus odstraňuje odolné nečistoty pomocí 3 vysokotlakých trysek. Díky otočné boční trysce lze snadno vyčistit všechny rohy a hrany.	<input type="checkbox"/>
<b>Vysokotlaké pistole</b>										
G 120 Q Full Control	19	2.643-823.0							Vysokotlaká pistole G 120 Q Full Control pro všechny stroje Kärcher K 3 Full Control zobrazí různé stupně tlaku a režim čisticího prostředku. Se systémem Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
<b>Vysokotlaká náhradní hadice: Se systémem proti překroucení a systémem Quick Connect</b>										
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	20	2.643-585.0							Vysokotlaká hadice PremiumFlex se systémem proti překroucení. Délka hadice 10 m včetně přípojky Quick Connect. Není určena pro stroje s bubnem pro navijení hadice a stroje K 4-7 Full Control.	<input type="checkbox"/>
<b>Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect</b>										
Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q	21	2.641-721.0							9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistolí a stroj. 160 bar, 60°C.	<input type="checkbox"/>
<b>Sada náhradní vysokotlaké hadice - od 1992</b>										
Adaptér pro připojení prodlužovací hadice	22	2.643-037.0							Dvoudílná sada adaptérů pro připojení prodlužovací hadice se závitem k tlakové myčce se systémem Quick Connect. Ne pro hadicové navijáky.	<input type="checkbox"/>
<b>Vysokotlaká prodlužovací hadice: Systém pro zařízení se systémem Quick Connect</b>										
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q	23	2.641-710.0							Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q	24	2.641-709.0							Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K2-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
<b>Čištění potrubí</b>										
Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů	25	2.642-240.0							Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí, 15 m	26	2.637-767.0							Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí 7,5 m	27	2.637-729.0							Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
<b>Pěnovací tryska</b>										
FJ 6, pěnovací tryska	28	2.643-147.0							Pěnovací tryska FJ 6 k čištění účinnou pěnou (např. ultrapěnový čistič). Pro auta, motocykly a podobné stroje i k nanášení prostředků údržby na kamenné a dřevěné plochy i fasády.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska FJ 10 C + pěnovací čistič (1 l)	29	2.643-143.0							Ultrapěnový čistič + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čisticího prostředku. Přechod z jednoho čisticího prostředku na druhý pouhým cvaknutím.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska FJ 10 C + autošampon (1 l)	30	2.643-144.0							Autošampon + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čisticího prostředku. Přechod z jednoho čisticího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství



# K 3 POWER CONTROL CAR 1.676-104.0

**KÄRCHER**



		<b>Objednáací číslo</b>							<b>Cena</b>		
<b>Různé</b>											
Pískovací / otryskávací sada	31	2.638-792.0								K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.	<input type="checkbox"/>
Variabilní kloub	32	2.640-733.0								O 180° plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.	<input type="checkbox"/>
Vodní filtr	33	4.730-059.0								K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody.	<input type="checkbox"/>
Sada náhradních o-kroužků	34	2.640-729.0								Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

# K 3 POWER CONTROL CAR 1.676-104.0

**KÄRCHER**


		Objednáací číslo						Cena	
<b>Uložení hadic a hadicové vozíky</b>									
	1	2.645-165.0							<input type="checkbox"/>
Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0							<input type="checkbox"/>
<b>Hadice</b>									
Sada hadice pro vysokotlaké čištění	3	2.645-156.0							<input type="checkbox"/>
Sada hadic pro zásobování vodou	4	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 1/2 PrimoFlex 20 m	5	2.645-138.0							<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 3/4 PrimoFlex 25 m	6	2.645-142.0							<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 1/2 Performance Plus 20 m	7	2.645-318.0							<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 3/4 Performance Plus 25 m	8	2.645-322.0							<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 1/2 Performance Premium 20 m	9	2.645-324.0							<input type="checkbox"/>
<b>Hadicové zástrčné systémy</b>									
Univerzální hadicová spojka Plus	10	2.645-193.0							<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka Plus s Aqua stopem	11	2.645-194.0							<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství