K 5 Power Control

Talková myčka K 5 Power Control pro ještě větší kontrolu. S poradcem prostřednictvím mobilní aplikace Kärcher Home & Garden, vysokotlakou pistolí G 160 Q Power Control, pracovním nástavcem Vario Power a systémem Kärcher Plug ‚n' Clean.



1 Mobilní aplikace Home & Garde

- Mobilní aplikace Kärcher Home & Garden z vás udělá odborníka na čištění.
- Využijte všech našich odborných znalostí společnosti Kärcher k dosažení dokonalých výsledků čištění.

2 Vysokotlaká pistole Power Control a pracovní nástavce s funkcí Quick Connect

- Optimální nastavení pro každý povrch. 3 tlakové stupně a jeden stupeň čisticího prostředku.
- Úplné ovládání: Ruční displej zobrazuje provedená nastavení.

3 Plug ‚n' Clean - čisticí systém Kärcher

- Inovativní vkládací přípravek pro lahve s čisticím prostředkem Kärcher.
- Pro rychlé, jednoduché a pohodlné nanášení čisticích prostředků vysokotlakým čističem

4 Teleskopická rukojeť z vysoce kvalitního hliníku

- Lze přizpůsobit různým výškám.
- Výšku teleskopické rukojeti lze změnit tahem.

K 5 Power Control, 1.324-550.0, 2021-01-27

K 5 Power Control

- Vysokotlaká pistole Power Control s ukazatelem úrovně tlaku
- Vysoce stabilní díky nižšímu těžišti, vedení hadice a prodloužené opěrné noze
- Zvlášť výkonný, vodou chlazený motor

Technické údaje

Objednací číslo		1.324-550.0
EAN kód		4054278618265
Druh proudu	**V / Hz**	230 / 50
Tlak	**bar / MPa**	20 – Max. 145 / 2 – Max. 14,5
Průtok	**l/h**	Max. 500
Teplota přívodní vody	**°C**	Max. 40
Příkon	**kW**	2,1
Hmotnost bez příslušenství	**kg**	12,95
Rozměry (D x Š x V)	**mm**	402 × 306 × 588

Vybavení

Vysokotlaká pistole	G 160 Q Power Control	**Síťka na kabel**	■
Tryska Vario Power Jet	■		
Rotační tryska	■		
Vysokotlaká hadice	**m** 10		
Quick Connect na straně přístroje	■		
Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím	Systém Plug 'n' Clean		
Sání vody	■		
Integrovaný vodní filtr	■		
Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"	■		
Teleskopické madlo	■		
Vodou chlazený motor	■		

■ **Obsaženo v objemu dodávky.**

K 5 POWER CONTROL
1.324-550.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

7

8


9

10

11

12

13

14

		Objednací číslo					Cena		
Pracovní nástavce									
VP 145, Vario Power Jet Full Control pro K 4 - K 5	1	2.642-725.0						Pracovní nástavec Vario Power pro vysokotlaké čističe tříd K 4-K 5. Plynulá regulace od nízkotlakého paprsku čisticího prostředku až po vysokotlaký paprsek otáčením na pracovním nástavci.	■
DB 145, rotační tryska Full Control pro K 4 - K 5	2	2.642-728.0						Výkonná rotační tryska střední třídy pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 4 a K 5. Vhodná na ulpívající nečistoty jako povrchy porostlé mechem a vystavené povětrnostním vlivům.	■
Teleskopický nástavec TLA 4	3	2.644-190.0						Jednoduché čištění v (téměř) každém bodě: Teleskopický rozstřikovací nástavec se díky 180 ° nastavitelnému závěsu snadno dostane do těžko přístupných míst.	□
TLA 4 + Facade cleaner (Bundle)	4	2.644-249.0							□
Ochrana proti ostřiku	5	2.642-706.0						Průhledná ochrana proti rozstřiku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran.	□
Úhlový pracovní nástavec	6	2.638-817.0						Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.	□
Prodloužení pracovního nástavce	7	2.643-240.0						Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.	□
Vario Power Jet Short 360° VP 160 S pro K 5 - K 7	8	2.643-254.0						Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.	□
Teleskopický pracovní nástavec	9	2.642-347.0						Teleskopický pracovní nástavec (1,2m - 4 m). Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce.S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí. Hmotnost 2 kg	□
Čističe ploch									
Čistič povrchu T 7 Plus	10	2.644-074.0						Čistič povrchu T 7 Plus s funkcí oplachování - pro efektivní a bez rozstřikování velkých ploch. Výkonová tryska pro maximální čisticí výkon, dokonce i v rozích a podél okrajů:	□
Čistič povrchu T 5	11	2.644-084.0						Čistič povrchu T 5 - důkladné čištění bez rozstřiku na velkých plochách. Nastavitelná poloha trysky znamená, že čistič povrchu lze použít k čištění tvrdých i jemných povrchů.	□
Výkonný čistič povrchu PS 30	12	2.644-123.0						Výkonný čistič povrchu PS 30 se svými třemi integrovanými vysokotlakými tryskami účinně odstraňuje tvrdé nečistoty z různých povrchů a šetří tak čas. Ideální pro schody a hrany. Zahrnuje integrovanou stírací lištu pro odstranění znečištěné vody.	□
Pracovní nástavec PS 30 Plus	13	2.644-212.0						Pracovní nástavec PS 30 Plus odstraňuje odolné nečistoty pomocí 3 vysokotlakých trysek. Díky otočné boční trysce lze snadno vyčistit všechny rohy a hrany.	□
Kartáče a mycí houby									
WB 150 kartáč	14	2.643-237.0						WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstřiků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přítlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.	□
Rotační kartáč WB 120	15	2.644-060.0						Rotační mycí kartáč s výměnným nástavce pro čištění všech hladkých ploch jako jsou lak, sklo nebo plast. Jednoduchá a rychlá výměna nástavce integrovanou pákou.	□
WB 120 Car & Bike	16	2.644-129.0						Rotační mycí kartáč s inovativním měkkým mikrovláknovým vyměnitelným nástavcem Car & Bike jemně čistí auta a motorky. Lze prát v pračce při 60 ° C.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

K 5 POWER CONTROL
1.324-550.0

KÄRCHER

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

30

31

		Objednací číslo					Cena		
Měkký mycí kartáč WB 60	17	2.643-233.0						Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.	☐
Kartáč na mytí ráfků	18	2.643-234.0						Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění.	☐
Mycí kartáč s bajonet.uzávěrem	19	6.903-276.0						Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.	☐
Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect									
Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q	20	2.641-721.0						9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistoli a stroj. 160 bar, 60°C.	☐
Sada náhradní vysokotlaké hadice - od 1992									
Adaptér pro připojení prodlužovací hadice	21	2.643-037.0						Dvoudílný adaptér pro připojení prodlužovací hadice na tlakovou myčku se sadou příslušenství Quick connect.	☐
Vysokotlaká prodlužovací hadice: Systém pro zařízení se systémem Quick Connect									
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q	22	2.641-710.0						Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu.10 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	☐
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q	23	2.641-709.0						Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu.6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K2-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	☐
Čištění potrubí									
Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů	24	2.642-240.0						Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte.	☐
Sada na čištění potrubí , 15 m	25	2.637-767.0						Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	☐
Sada na čištění potrubí 7,5 m	26	2.637-729.0						Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	☐
Pěnovací tryska									
FJ 6, pěnovací tryska	27	2.643-147.0						Pěnovací tryska FJ 6 k čištění účinnou pěnou (např. ultrapěnový čistič). Pro auta, motocykly a podobné stroje i k nanášení prostředků údržby na kamenné a dřevěné plochy i fasády.	☐
Pěnovací tryska FJ 10 C + pěnovací čistič (1 l)	28	2.643-143.0						Ultrapěnový čistič + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čisticího prostředku. Přechod z jednoho čisticího prostředku na druhý pouhým cvaknutím.	☐
Pěnovací tryska FJ 10 C + autošampon (1 l)	29	2.643-144.0						Autošampon + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čisticího prostředku. Přechod z jednoho čisticího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.	☐
Různé									
Nasávací hadice SH 5 k tlakové myčce	30	2.643-100.0						Ekologická, 5 m dlouhá sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako jsou sudy na dešťovou vodu nebo cisterny.	☐
Pískovací / otryskávací sada	31	2.638-792.0						K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

K 5 POWER CONTROL
1.324-550.0

32

33


34

		Objednací číslo					Cena		
Variabilní kloub	32	2.640-733.0						O 180°plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.	□
Vodní filtr	33	4.730-059.0						K ochraně VT čerpadla před částečkami nečistot ze znečištěné vody.	□
Sada náhradních o-kroužků	34	2.640-729.0						Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

K 5 POWER CONTROL
1.324-550.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5–6

7–8

9

10

11

		Objednací číslo					Cena		
Uložení hadic a hadicové vozíky									
	1	2.645-165.0							☐
Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0							☐
Hadice									
Sada hadice pro vysokotlaké čističe	3	2.645-156.0							☐
Sada hadic pro zásobování vodou	4	2.645-258.0							☐
Zahradní hadice ½" PrimoFlex 20 m	5	2.645-138.0							☐
Zahradní hadice ¾ PrimoFlex 25 m	6	2.645-142.0							☐
Zahradní hadice ½" Performance Plus 20 m	7	2.645-318.0							☐
Zahradní hadice ¾ Performance Plus 25 m	8	2.645-322.0							☐
Zahradní hadice ½" Performance Premium 20 m	9	2.645-324.0							☐
Hadicové zástrčné systémy									
Univerzální hadicová spojka Plus	10	2.645-193.0						Univerzální hadicová spojka Plus s rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.	☐
Univerzální hadicová spojka Plus s Aqua stopem	11	2.645-194.0						Univerzální hadicová spojka Plus vybavená Aqua stopem. S rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství