NT 30/1 TACT TE

Výkonný vysavač NT 30/1 Tact Te oceníte na stavbě i v dílně. Spolehlivě odstraní mokré i suché nečistoty, a navíc je vybaven zásuvkou pro snadné připojení nářadí.

Číslo produktu	1.148-211.0

- Plochý skládaný PES filtr
- Antistatická příprava
- Automatické spínání a vypínání (elektrické nářadí)

Technické údaje		
EAN kód		4054278046006
Druh proudu	Ph / V / Hz	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Množství vzduchu	l/s	74
Podtlak	mbar / kPa	273 / 27,3
Objem nádrže	l	30
Materiál nádrže		Plast
Příkon	W	max. 1380
Standardní jmenovitý průměr		DN 35
Délka gumového napájecího kabelu	m	7,5
Hladina hluku	dB(A)	69
Hmotnost bez příslušenství	kg	13,5
Hmotnost včetně obalu	kg	18,2
Rozměry (D × Š × V)	mm	560 × 370 × 580

Vybavení		
Sací hadice	m	4 / s kolenem
Sací trubka	Kusy × m / mm	2 × 0,55 / 35 / Ušlechtilá ocel
Filtrační sáček	Kusy	1 / Vliesový filtrační vak
Mokro-suchá podlahová hubice	mm	360
Spárová hubice		■
Adaptér pro připojení elektrického nářadí		■
Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství		■
Spínací automatika pro elektronářadí		■
Antistatická příprava		■
Plochý skládaný filtr		PES
Očištění filtru		Automatické čištění filtru Tact
Ochrana proti nárazu		■
Ochranná třída		I
Vodicí kolečka s brzdou		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 30/1 Tact Te, 1.148-211.0, 2023-02-14

Systém automatického čištění filtru Tact

- Filtr se čistí sám plně automaticky a bez snížení sací síly silnými nárazy vzduchu.
- Na trhu jedinečná doba životnosti minimálně 180 kg jemného prachu.

Spojka nářadí s šoupětem vzduchu a gumovou násadkou

- Nová spojka zajišťuje optimální spojení s elektrickým nářadím.
- Pomocí otočného kroužku na základním tělese spojky lze upravovat sací sílu.

Zásuvka pro připojení elektrického nářadí se spínací a vypínací automatikou

- Verze Te jsou sériově vybavené zásuvkou, spínací a vypínací automatikou a antistatickým systémem.

NT 30/1 Tact Te, 1.148-211.0, 2023-02-14

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 30/1 TACT TE
1.148-211.0

1

2

3

4

5

6


7

8

9

10

11

12

13

14

		Číslo produktu		
PLOCHÝ SKLÁDANÝ FILTR STANDARD, DO BIA-C TŘÍDA PRACHŮ M				
Plochý skládaný filtr (PES)				
Plochý skládaný filtr (PES)	1	6.907-662.0	Plochý skládaný filtr z polyesterového vliesu, odolní proti vlhkosti a hnilobě, vhodný pro třídu prachu M.	■
Plochý skládaný filtr (papír)				
Filtr skládaný	2	6.904-367.0	Papírový plochý skládaný filtr (třída prachu M) je vhodný pro modely NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M und NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	☐
Plochý skládaný filtr (PTFE)				
Plochý skládaný filtr s vrstvou PTFE	3	6.907-455.0	Polyesterový vlies s vrstvou PTFE pro 1motorový vysavač Tact a Ap, certifikovaný pro třídu prachu M. Zvlášť vhodný pro silně ulpívající materiály.	☐
KOLENA				
Koleno, plast				
Koleno Adv	4	2.889-170.0	Ergonomické koleno pro nové systém svorek	■
Koleno	5	2.889-148.0	Ergonomické koleno s novým systémem svorek, otvorem přívodního vzduchu a v antistatickém provedení.	☐
Koleno Adv, elektricky vodivé	6	2.889-168.0	Ergonomické koleno s novým systémem svorek, v elektricky vodivém provedení. Vhodné především při vysokém výskytu jemného prachu.	☐
SACÍ HUBICE				
Podlahové hubice				
Podlahová hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot/Adv pro DN 35	7	2.889-152.0	Podlahová hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot 360 mm se snadno výměnnými vložkami. Včetně kartáčových pásků a gumových stěrek.	■
Mokro-suchá podlahová hubice, plastová, DN 35	8	6.906-512.0	Mokro- suchá podlahová hubice z plastu DN 35 pro mokré a suché vysavače. Vybaveno bočními válečky, lištami a stěrkami. Pracovní šířka: 300 mm.	☐
Víceúčelová hubice, mokrá / suchá	9	6.906-384.0	Univerzální hliníková tryska (DN 35) s pracovní šířkou 370 mm. S výškově nastavitelnými bočními válečky, kartáčovými lištami (6.903-064.0) a oleji odolnými stěrkami (6.903-081.0). Pouze pro vysavače NT.	☐
Podlahová hubice na mokré a suché podlahy, plast Adv, DN 35, 400 mm	10	2.889-118.0	Víceúčelová hubice (DN 35) k vysávání mokrých nečistot z velkých ploch. Gumovou stěrku lze snadno a rychle vyměnit.	☐
Podlahová hubice antracitová DN 35	11	2.889-173.0	300 mm široká, antracitově zbarvená podlahová hubice, DN 35. Se snadno vyměnitelnými vložkami. Včetně kartáčových pásků a gumových stěrek.	☐
Spárové hubice				
Štěrbinová hubice DN 35 mokré a suché vysavače 225 mm	12	2.889-159.0	Štěrbinová hubice DN 35 pro mokré a suché vysavače Kärcher. Délka 225 mm.	■
Víceúčelové kartáče				
Víceúčelový kartáč	13	6.900-425.0	Víceúčelový kartáč PPN štětiny	☐
Autohubice				
Auto-hubice	14	6.906-108.0	Plochá, pohodlná, plastová hubice na čištění automobilů DN 35 určená pro všechny mokré a suché vysavače Kärcher. Pracovní šířka: přibl. 90 mm.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

KÄRCHER

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 30/1 TACT TE
1.148-211.0

15

16

17

18


19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

		Číslo produktu		
SACÍ HUBICE				
Gumové sací hubice, zkosené 45°				
Gumová sací hubice, DN35, zkosená 45°	15	6.902-104.0	Gumová sací hubice, DN 35, zkosená 45°,k odsávání na strojích, olejuvzdorná	☐
Kombi hubice (suché vysávání)				
Kombi hubice, DN 35, 270 mm	16	6.906-511.0	Kombi hubice (suché vysávání), DN 35, plast s kovovou vodicí plochou a zvedačem vláken 6.905-417, přepínatelná, 272 mm	☐
Sací štětce				
Sací kartáč pro profi vysavače DN 35	17	6.903-862.0	Otočný sací kartáč (DN 35) s vysoce kvalitními štětinami ze syntetických vlasů. Rozměry kartáčového nástavce: 70 × 45 mm.	☐
SACÍ TRUBKY				
Sací trubky, ušlechtilá ocel				
Sací trubka sada, ušlechtilá ocel NW35 550 mm	18	2.889-192.0	Sada sací trubky z ušlechtilé oceli (2krát 0,55 m).	■
Sací trubky, kov				
Sada sacích trubek DN 35, 550mm	19	2.889-191.0	2 dílná sada sacích trubek o průměru DN 35, 550mm.	☐
SACÍ HADICE				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Sací hadice DN 35 4m	20	2.889-135.0	4m dlouhá sací hadice s novým bajonetem a uzávěrem.	■
Sací hadice DN 35 klip bajonet 2,5 m vysavače na mokré a suché vysávání	21	2.889-134.0	Sací hadice, délka 2,5 m, s novým bajonetovým a clipovým připojením.	☐
Sací hadice, elektricky vodivá	22	2.889-136.0	Elektricky vodivá sací hadice s novým bajonetovým a clipovým připojením. Délka: 2,5 m.	☐
	23	2.889-137.0	Sací hadice o délce 4 m s novým bajonetovým a clipovým připojením. Elektricky vodivé provedení.	☐
Hadice DN 40 4 m	24	2.889-138.0	Sací hadice 4 m s novým bajonetem a sponou.	☐
Hadice DN 35 2,5 m	25	2.889-139.0	Sací hadice s novým bajonetem a sponou. Délka: 2,5 m.	☐
Sací hadice, odolná proti olejům	26	2.889-140.0	Sací hadice odolná oleji s novým bajonetem a uzávěrem. Délka: 4 m.	☐
Hadice elektricky vodivé balené NW	27	2.889-141.0	Elektricky vodivá sací hadice s novým bajonetem a sponou. 4 m dlouhá.	☐
Elektricky vodivá sací hadice	28	2.889-142.0	Sací hadice, elektricky vodivá, s novým bajonetem a sponou. 2,5 m dlouhá.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

KÄRCHER

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 30/1 TACT TE
1.148-211.0

29

30

31

32

33

34

35

36


37

38

39

40

41

42

		Číslo produktu		
SACÍ HADICE				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Prodlužovací hadice NW35, 2,5m	29	2.889-145.0	Prodlužovací hadice pro nový systém svorek ID 35. Délka: 2,5 m.	☐
Opravárenské sady				
Opravná sada DN 35	30	2.889-149.0	DN 35 pro nový systém klipů.	☐
SPOJOVACÍ NÁTRUBKY				
Připojovací objímka elektronářadí, připojení svorkou, elektricky vodivá				
Připojovací objímka nářadí DN 35, nasazovací	31	2.889-151.0	Objímka nářadí s gumovým nástavcem a šoupětem vzduchu pro nový systém clipů. Vhodná pro veškeré běžné elektronářadí.	■
Připojovací objímka elektronářadí, šroubovatelná				
Připojovací objímka elektronářadí, šroubovací	32	5.453-016.0	Třístupňová připojovací objímka z plastu s montážním návodem. Přizpůsobitelná od DN 26 do DN 36. K našroubování na profesionální sací hadici DN 35.	☐
FILTER BAGS				
Fliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)				
Fleecové filtrační sáčky, 5 × , NT 30/1	33	2.889-154.0	Vliesový filtrační sáček o objemu 30 litrů, odolný vůči protržení, třída prachu M, pro sací nátrubek v hlavě stroje.	☐
FILTRY T/NT				
Flat pleated filter HEPA, dust class H				
Plochý filtr HEPA	34	6.904-242.0	Plochý filtr HEPA – třída prachu H (H 14) – se skelnými vlákny zvyšuje výkon filtru při vysávání zdraví ohrožujícího a rakovinotvorného prachu.	☐
Plochý skládaný filtr PTFE H	35	6.907-671.0	Plochý skládaný filtr se speciální teflonovou vrstvou H. (HEPA 13)	☐
Filtr na hrubé nečistoty pro vysávání mokrých nečistot				
Hrubý filtr pro vysávání mokrých nečistot	36	6.904-287.0	Filtr na hrubé nečistoty s perforovanou kovovou deskou a pěnovým těsněním k ochraně turbín většiny jednomotorových mokrých a suchých vysavačů třídy Tact a Ap od společnosti Kärcher.	☐
Plastové sáčky pro bezprašné odstranění nečistot				
Plastový sáček pro bezprašnou likvidaci, 10 × , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	37	2.889-158.0	PE plastový sáček na bezprašnou likvidaci odpadu.	☐
Membránový filtr / látkový filtr				
Svíčkový filtr Dřevo, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	38	2.414-000.0	Patronový filtr vyrobený z textilního materiálu s povrchovou úpravou PTFE a hnědým štítkem. Pro bezpečné vysávání velkého množství prachu ze dřeva a vláken z prachových tříd M a L.	☐
Membránový filtr, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	39	2.889-281.0	Přídavný membránový filtr vyrobený z netkané textilie pro stroje řady Tact a Ap. Tahání přímo nad nádobou umožňuje vysávání bez filtračního sáčku. Lze prát a znovu použít.	☐
SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VYSAVAČE SPECIFICKÉ PRO CÍLOVOU SKUPINU				
Univerzální sada pro řemesla a živnosti	40	2.637-595.0	Sada příslušenství pro mokré a suché vysávání (DN 35) pro vysavače Kärcher pro použití v obchodu a průmyslu. Sada obsahuje víceúčelový kartáč, štěrbinovou hubici, hubici na čalounění, kombinovanou podlahovou hubici a hubici na mokrou podlahu.	☐
Sada na čištění automobilů	41	2.862-166.0	Sada příslušenství pro čištění interiéru vozidla ve jmenovité šířce DN 35 pro mokré a suché vysavače Kärcher. Sada obsahuje různé hubice a adaptéry ve jmenovité šířce DN 35 a DN 40.	☐
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ NT				
Hubice na odsávání prachu při vrtání	42	2.679-000.0	Hubice na odsávání prachu při vrtání pro bezprašné odsávání z vrtaných otvorů. Hodí se pro vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot Kärcher.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství