

## NT 30/1 AP L

Výkonný průmyslový vysavač NT 30/1 Ap L s přehledem odstraní prach, hlinu i tekutiny. Je vybaven kvalitním filtrem, který spolehlivě zachytí prach třídy L. Navíc pojme až 30 l nečistot.



### Číslo produktu

1.148-221.0

- Poloautomatické čištění filtru
- Plochý skládaný filtr s krytem filtru
- Flexibilní uložení hadice a síťového kabelu


### Technické údaje

EAN kód		4054278048192
Druh proudu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Množství vzduchu	l/s	74
Podtlak	mbar / kPa	273 / 27,3
Objem nádrže	l	30
Materiál nádrže		Plast
Příkon	W	max. 1380
Standardní jmenovitý průměr		DN 35
Délka kabelu	m	7,5
Hladina hluku	dB(A)	70
Hmotnost bez příslušenství	kg	11,8
Hmotnost včetně obalu	kg	15,6
Rozměry (D × Š × V)	mm	525 × 370 × 560

### Vybavení

Sací hadice	m	2,5 / s kolenem
Sací trubka	Kusy × m	2 × 0,55 / Kov
Filtrační sáček	Kusy	1 / Vliesový filtrační vak
Mokro-suchá podlahová hubice	mm	300
Spárová hubice		■
Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství		■
Plochý skládaný filtr		Papír
Očištění filtru		Poloautomatické čištění filtru Ap
Ochranná třída		II
Vodící kolečka s brzdou		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.



## Poloautomatické čištění filtru

- Poloautomatické čištění filtru zajišťuje konstantně vysoký sací výkon.
- Umístění tlačítka pro čištění filtru zjednodušuje manipulaci.



## Flexibilní uložení hadice a síťového kabele

- Umožňuje bezpečné zajištění hadic různých délek a průměrů.
- Uložení síťového kabelu bezpečné pro přepravu.



## Vyjímatelný kryt filtru

- Umožňuje bezprašné vyjímání filtru.
- Účinně zamezuje chybnému vložení plochého skládaného filtru.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 30/1 AP L 1.148-221.0



		Číslo produktu		
<b>PLOCHÝ SKLÁDANÝ FILTR STANDARD, DO BIA-C TRÍDA PRACHŮ M</b>				
<b>Plochý skládaný filtr (papír)</b>				
Filtr skládaný	1	6.904-367.0	Papírový plochý skládaný filtr (třída prachu M) je vhodný pro modely NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M und NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	■
<b>Plochý skládaný filtr (PES)</b>				
Plochý skládaný filtr (PES)	2	6.907-662.0	Plochý skládaný filtr z polyesterového vliesu, odolný proti vlhkosti a hnilobě, vhodný pro třídu prachu M.	□
<b>Plochý skládaný filtr (PTFE)</b>				
Plochý skládaný filtr s vrstvou PTFE	3	6.907-455.0	Polyesterový vlies s vrstvou PTFE pro 1motorový vysavač Tact a Ap, certifikovaný pro třídu prachu M. Zvláště vhodný pro silně ulpívající materiály.	□
<b>KOLENA</b>				
<b>Koleno, plast</b>				
Koleno Adv	4	2.889-170.0	Ergonomické koleno pro nové systém svorek	■
Koleno	5	2.889-148.0	Ergonomické koleno s novým systémem svorek, otvorem přívodního vzduchu a v antistatickém provedení.	□
Koleno Adv, elektricky vodivé	6	2.889-168.0	Ergonomické koleno s novým systémem svorek, v elektricky vodivém provedení. Vhodné především při vysokém výskytu jemného prachu.	□
<b>SACÍ HUBICE</b>				
<b>Podlahové hubice</b>				
Podlahová hubice antracitová DN 35	7	2.889-173.0	300 mm široká, antracitově zbarvená podlahová hubice, DN 35. Se snadno vyměnitelnými vložkami. Včetně kartáčových pásek a gumových stěrek.	■
Podlahová hubice pro vysávání mokřích a suchých nečistot/Adv pro DN 35	8	2.889-152.0	Podlahová hubice pro vysávání mokřích a suchých nečistot 360 mm se snadno výměnnými vložkami. Včetně kartáčových pásek a gumových stěrek.	□
<b>Spárové hubice</b>				
Štěrbinová hubice DN 35 mokré a suché vysavače 225 mm	9	2.889-159.0	Štěrbinová hubice DN 35 pro mokré a suché vysavače Kärcher. Délka 225 mm.	■
<b>Autohubice</b>				
Auto-hubice	10	6.906-108.0	Plochá, pohodlná, plastová hubice na čištění automobilů DN 35 určená pro všechny mokré a suché vysavače Kärcher. Pracovní šířka: přibl. 90 mm.	□
<b>Gumové sací hubice, zkosené 45°</b>				
Gumová sací hubice, DN35, zkosená 45°	11	6.902-104.0	Gumová sací hubice, DN 35, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejvzdorná	□
<b>Sací štětce</b>				
Sací kartáč pro profi vysavače DN 35	12	6.903-862.0	Otočný sací kartáč (DN 35) s vysoce kvalitními štětinami ze syntetických vlasů. Rozměry kartáčového nástavce: 70 x 45 mm.	□
<b>SACÍ TRUBKY</b>				
<b>Sací trubky, kov</b>				
Sada sacích trubek DN 35, 550mm	13	2.889-191.0	2 dílná sada sacích trubek o průměru DN 35, 550mm.	■
<b>SACÍ HADICE</b>				
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>				
Sací hadice DN 35 klip bajonet 2,5 m vysavače na mokré a suché vysávání	14	2.889-134.0	Sací hadice, délka 2,5 m, s novým bajonetovým a clipovým připojením.	■

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 30/1 AP L 1.148-221.0



		Číslo produktu		
<b>SACÍ HADICE</b>				
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>				
Sací hadice DN 35 4m	15	2.889-135.0	4m dlouhá sací hadice s novým bajonetem a uzávěrem.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice, elektricky vodivá	16	2.889-136.0	Elektricky vodivá sací hadice s novým bajonetovým a clipovým připojením. Délka: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
	17	2.889-137.0	Sací hadice o délce 4 m s novým bajonetovým a clipovým připojením. Elektricky vodivé provedení.	<input type="checkbox"/>
Hadice DN 40 4 m	18	2.889-138.0	Sací hadice 4 m s novým bajonetem a sponou.	<input type="checkbox"/>
Hadice DN 35 2,5 m	19	2.889-139.0	Sací hadice s novým bajonetem a sponou. Délka: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice, odolná proti olejům	20	2.889-140.0	Sací hadice odolná oleji s novým bajonetem a uzávěrem. Délka: 4 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice elektricky vodivé balené NW	21	2.889-141.0	Elektricky vodivá sací hadice s novým bajonetem a sponou. 4 m dlouhá.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice NW35, 2,5m	22	2.889-145.0	Prodlužovací hadice pro nový systém svorek ID 35. Délka: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
<b>Opravné sady</b>				
Opravná sada DN 35	23	2.889-149.0	DN 35 pro nový systém klipů.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>				
<b>Fleecové filtrační sáčky (3-vrstvé)</b>				
Fleecové filtrační sáčky, 5 × , NT 30/1	24	2.889-154.0	Vleecový filtrační sáček o objemu 30 litrů, odolný vůči protržení, třída prachu M, pro sací nátrubek v hlavě stroje.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTRY T/NT</b>				
<b>Membránový filtr / látkový filtr</b>				
Membránový filtr, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	25	2.889-281.0	Přídavný membránový filtr vyrobený z netkané textilie pro stroje řady Tact a Ap. Tahání přímo nad nádobou umožňuje vysávání bez filtračního sáčku. Lze prát a znovu použít.	<input type="checkbox"/>
<b>OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ NT</b>				
Hubice na odsávání prachu při vrtání	26	2.679-000.0	Hubice na odsávání prachu při vrtání pro bezpečné odsávání z vrtaných otvorů. Hodí se pro vysavače pro vysávání mokřích a suchých nečistot Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství