



NT 40/1 Ap L*EU

NT 40/1 Ap L: výkonný mokro-suchý vysavač střední třídy s objemem nádoby 40 litrů. Zařízení přesvědčí velmi dobrým sacím výkonem, chytřejším vybavením a komponenty s dlouhou životností.



1 Poloautomatické čištění filtru

- Poloautomatické čištění filtru zajišťuje konstantně vysoký sací výkon.
- Umístění tlačítka pro čištění filtru zjednodušuje manipulaci.




2 Flexibilní uložení hadice a síťového kabelu

- Umožňuje bezpečné zajištění hadic různých délek a průměrů.
- Uložení síťového kabelu bezpečně pro dopravu.



3 Vyjímatelný kryt filtru

- Umožňuje bezprašné vyjímání filtru.
- Účinně zamezuje chybnému vložení plochého skládaného filtru.



4 Promyšlené integrované možnosti uložení příslušenství

- Příslušenství je uloženo bezpečně proti ztrátě a vždy po ruce.


NT 40/1 Ap L*EU

- Poloautomatické čištění filtru
- Plochý skládaný filtr s krytem filtru
- Flexibilní uložení hadice a síťového kabelu

Technické údaje

Objednací číslo	1.148-321.0	
EAN kód	4054278061351	
Množství vzduchu	l/s	74
Podtlak	mbar / kPa	254 / 25,4
Objem nádrže	l	40
Max. příkon	W	1380
Standardní jmenovitý průměr		DN 35
Délka kabelu	m	7,5
Hladina hluku	dB	70
Počet turbin		1
Frekvence	Hz	50-60
Napětí	V	220-240
Hmotnost	kg	12,4
Rozměry (D x Š x V)	mm	525 × 370 × 630

Vybavení

Sací hadice	m	2,5
Filtrační sáček		Vliesový filtrační vak
Mokro-suchá podlahová hubice	mm	300
Spárová hubice		■
Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství		■
Plochý skládaný filtr		Papír
Koleno		■
Očištění filtru		ApClean (poloautomatické očištění filtru)
Ochranná třída		II
Vodící kolečka s brzdou		■
■ Obsaženo v objemu dodávky.		

NT 40/1 AP L*EU

1.148-321.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
Sací trubky, kov								
Set suction tube chromed NW35 550mm	1	2.889-191.0	1 kusy	DN 35	550 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Ploché skládaný filtr (papír)								
filtr skládaný	2	6.904-367.0	1 kusy				Papírový ploché skládaný filtr (třída prachu M) je vhodný pro modely NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M und NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	<input checked="" type="checkbox"/>
Vlásokové filtrační sáčky (3-vrstvé)								
Vlásokové filtrační sáčky	3	2.889-154.0	5 kusy				Vlásokový filtrační sáček o objemu 30 litrů, odolný vůči pročištění, třída prachu M, pro sací nátrubek v hlavě stroje.	<input checked="" type="checkbox"/>
Koleno, plast								
Elbow packaged NW35 2K	4	2.889-170.0	1 kusy	DN 35				<input checked="" type="checkbox"/>
Elbow packaged NW40 1K	5	2.889-171.0	1 kusy	DN 40				<input type="checkbox"/>
Elbow electrically conducting packaged N	6	2.889-172.0	1 kusy	DN 40				<input type="checkbox"/>
Podlahové hubice								
Floor tool anthracite packaged NW35	7	2.889-173.0	1 kusy	DN 35		300 mm		<input checked="" type="checkbox"/>
Floor tool packaged NW35 360mm	8	2.889-152.0	1 kusy	DN 35		360 mm		<input type="checkbox"/>
Floor tool anthracite packaged NW40	9	2.889-174.0						<input type="checkbox"/>
Spárové hubice								
Crevice nozzle wet and dry packaged NW35	10	2.889-159.0	1 kusy	DN 35	225 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Sací hadice kompletní (Clip-System)								
Hose packaged NW35 2.5m	11	2.889-134.0	1 kusy	DN 35	2,5 m			<input checked="" type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 4.0m	12	2.889-135.0	1 kusy	DN 35	4 m			<input type="checkbox"/>
Sací hadice, elektricky vodivá	13	2.889-136.0	1 kusy	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	14	2.889-137.0	1 kusy	DN 35	4 m			<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW40 4m	15	2.889-138.0	1 kusy	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 2.5m	16	2.889-139.0	1 kusy	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Hose oil resistant packaged NW40 4m	17	2.889-140.0	1 kusy	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	18	2.889-141.0	1 kusy	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Ploché skládaný filtr (PES)								
Flat-pleated filter packaged PES	19	6.907-662.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>
Ploché skládaný filtr (PTFE)								
Flachfaltfilter verpackt PTFE	20	6.907-455.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>
Sací trubky, ušlechtilá ocel								
Sací trubka DN 40	21	6.902-081.0	1 kusy	DN 40	0,5 m		Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40, 0,5m) je vhodná pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Sonstiges								
Hubice na odsávání prachu při vrtání	22	2.679-000.0	1 kusy				Hubice na odsávání prachu při vrtání pro bezprašné odsávání z vrtaných otvorů. Hodí se pro vysavače pro vysávání mokřích a suchých nečistot Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Autohubice								
auto-hubice DN 35	23	6.906-108.0	1 kusy	DN 35		90 mm	Zahnutá, plochá hubice z plastu s pracovní šířkou cca 90 mm. Pouze pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

NT 40/1 AP L*EU 1.148-321.0

		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
Opravné sady								
Repair set NW35	24	2.889-149.0	1 kusy	DN 35				<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.