



Vysoká mobilita a výkon, vytrvalost, robustnost a množství praktické výbavy dělají z vysavačů Kärcher Tact² žádané specialisty a stroje pro všeobecné použití. NT 65/2 Tact² přitom sériově disponuje kompletním antistatickým balíčkem. Nedocenitelné ulehčení práce všude tam, kde se musí pravidelně odstraňovat velká množství jemného prachu.

1 Jednoduše tam i zpět

- Nastavitelná rukojeť a velká kola zaručují snadnou dopravu na místo používání i na nerovném podkladu.

2 Inteligentní uložení příslušenství

- Tak lze například rychle upevnit podlahovou hubici nezávisle na směru.

3 Automatické očištění filtru Tact²

- Nový plochý skládaný filtr lze vyjmát z čisté strany a je rozdělený na dvě poloviny, které se střídavě čistí cílenými nárazy vzduchu.
- Nedochozí k ucpání filtru jemným prachem. Proud vzduchu je konstantně vysoký dlouhou dobu.

4 Zajištěné a po ruce

- Na hlavě vysavače lze skvěle a bezpečně odložit nářadí, drobné díly a láhve.


NT 65/2 Tact²

- Automatické očištění filtru Tact²
- Antistatický systém

Technické údaje

Objednávací číslo	1.667-286.0	
	4039784714953	
Množství vzduchu	l/s	2 x 74
Podtlak	mbar / kPa	254 / 25,4
Objem nádrže	l	65
Max. příkon	W	2760
Standardní jmenovitý průměr		40
Délka kabelu	m	10
Hladina hluku	dB	73
Materiál nádrže		Plast
Počet turbín		2
Frekvence	Hz	50-60
Napětí	V	220-240
Hmotnost	kg	26,5
Rozměry (D x Š x V)	mm	575 x 490 x 880

Vybavení

Sací hadice	m	4
Sací trubka, kov 2 x 0,5 m		■
Filtrační sáček		Papír
Mokro-suchá podlahová hubice	mm	360
Spárová hubice		■
Vypouštěcí hadice (olejuvzdorná)		■
Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství		■
Antistatický systém		■
Eco-Filtrační systém		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 65/2 Tact² 1.667-286.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství		Délka	Šířka		
Ploché skládaný filtr (papír)								
Ploché skládaný filtr (papír)	1	6.907-276.0	1 kusy					Papírový ploché skládaný filtr třídy prachu M s povrchovou nano úpravou. Ideální pro vysávání jemného prachu a suchých částicek nečistot. ■
Papírové filtrační sáčky (2vrstvé)								
Papírové filtrační sáčky	2	6.904-285.0	5 kusy					BIA-(U, S, G, C), testováno na třídu prachu M, 3-vrstvé, odolné proti protřetí, 5 kspro všechny varianty NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me, NT 72/2 Eco Tc ■
Koleno, plast								
Koleno plast	3	5.032-427.0	1 kusy	DN 40				Plastové koleno (DN 40), elektricky vodivé, se svorkovým systémem C 40 je vhodné pouze pro všechny NT vysavače. ■
	4	5.031-718.0	1 kusy	DN 35				Plast DN 35, se systémem C-35 Clip pro všechny profi jednomotorové verze NT řady NT 361 ...do NT 611 Eco ...kromě bezpečnostních vysavačů Eco M & Eco H. □
	5	5.031-939.0	1 kusy	DN 35				Plast DN 35, se systémem C-35 Clip pro všechny profi jednomotorové verze NT řady NT 361 ...do NT 611 Eco ...a podmíněně také T-vysavače s připojením hadice C-32. □
Podlahové hubice								
Víceúčelová hubice (mokro-suchá), plast DN40, 360mm	6	6.906-554.0	1 kusy	DN 40		360 mm		Plast, DN 40, 360 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, gumovými stěrkami (obj.č.setu 6.905-877) a kartáčovými pásky (obj.č.setu. 6.905-878) v objemu dodávky. ■
Víceúčelová hubice (vysávání mokrých a suchých nečistot)	7	6.903-018.0	1 kusy	DN 40		370 mm		Víceúčelová hubice z hliníku s pracovní šířkou 370 mm. S postranními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčovými pásky (6.903-064) a gumovými stěrkami odolnými vůči oleji (6.903-081.0). Pouze pro NT vysavače. □
Víceúčelová hubice (pro vysávání mokrých a suchých nečistot)	8	6.906-383.0	1 kusy	DN 40		450 mm		Víceúčelová hubice (DN 40) z hliníku s pracovní šířkou 450 mm. S bočními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčové pásky (6.903-065.0) a gumové stěrky odolné proti oleji (6.906-146.0). Pouze pro NT vysavače. □
Víceúčelová hubice (mokro-suchá), DN35, 370mm	9	6.906-384.0	1 kusy	DN 35		370 mm		Hliník, výškově stavitelná, 370 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s kartáčovými pásky (obj.č.setu 6.903-064) a s gumovými stěrkami v objemu dodávky Sada gumových stěrek obj.č.6.903-081, olejuzdorné □
Víceúčelová hubice (mokro-suchá), plast DN35, 360mm	10	6.906-513.0	1 kusy	DN 35		360 mm		Plast, DN 35, 360 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s gumovými stěrkami (obj.č.setu 6.905-877) a s kartáčovými pásky (obj.č.setu. 6.905-878) v objemu dodávky. □
Spárové hubice								
Štěrbinová hubice	11	6.903-033.0	1 kusy	DN 40	290 mm			Štěrbinová hubice DN 40, plast, umožňuje vysávání spár a rohů: Délka 290 mm. ■
	12	6.900-385.0	1 kusy	DN 35	210 mm			Štěrbinová plastová hubice (DN 35) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka: 210 mm. □
	13	6.900-922.0	1 kusy	DN 35	500 mm			Štěrbinová kovová hubice (DN 35) umožňuje vysávání spár a rohů. Délka: 370 mm. □
	14	6.905-817.0	1 kusy	DN 40	400 mm			Štěrbinová kovová hubice (DN 40) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka 400 mm. □
Sací trubky, kov								
Sací trubka	15	6.900-275.0	1 kusy	DN 40	0,5 m			Sací trubka (DN 40, 1 x 0,5 m) z pochromovaného kovu je standardem u téměř všech dvoumotorových komerčních vysavačů nebo volitelně pro jednomotorové NT vysavače s připojenou sací hadicí DN 40. ■
Sací trubka DN35, 0,5m, kov	16	6.900-514.0	1 kusy	DN 35	0,5 m			Sací trubka, DN 35, 1 x 0,5 m, pochromovaný kov, standard u téměř všech jednomotorových NT vysavačů. □

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

NT 65/2 Tact² 1.667-286.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství		Délka	Šířka		
Sací hadice (Clip-System)								
Sací hadice	17	6.906-546.0	1 kusy	40	4 m		Elektricky vodivá, 4 m dlouhá sací hadice s bajonetovou a svorkovou přípojkou C 40. Bez kolena a připojovací objímky.	<input checked="" type="checkbox"/>
	18	6.906-279.0	1 kusy	40	10 m		Standardní sací hadice 10,0 m s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 40 Clip na straně příslušenství, bez kolena nebo připojovací svorky.	<input type="checkbox"/>
	19	6.906-321.0	1 kusy	40	4 m		Sací hadice 4m ,s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 40 Clip na straně příslušenství, bez kolena nebo připojovací svorky.	<input type="checkbox"/>
	20	6.906-714.0	1 kusy	40	4 m		S bajonetovým a svorkovými připojením, délka 4 m, odolná proti olejům, bez kolena nebo připojovací objímky.	<input type="checkbox"/>
	21	6.906-635.0	1 kusy	40	16 m		S bajonetovou a svorkovou přípojkou, 16m, bez kolena nebo připojovací objímky.	<input type="checkbox"/>
	22	6.906-877.0	1 kusy	40	10 m		Sací hadice s bajonetovou přípojkou, elektricky vodivá.	<input type="checkbox"/>
Ploché skládaný filtr (PES)								
Ploché skládaný filtr (PES)	23	6.907-277.0	1 kusy				Ploché skládaný filtr třídy prachu M z PES vliesového materiálu odolného vůči hnilobě. Ideální při častém používání k vysávání mokřých nečistot.	<input type="checkbox"/>
Ploché skládaný filtr (PTFE)								
Flachfaltenfilter verpackt PTFE	24	6.907-449.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>
Membránový filtr / látkový filtr								
Membránový filtr polyester - jehlová plst'	25	6.904-282.0	1 kusy				Membránový/látkový filtr z polyesterové jehličkové plsti BIA C je prací do 40°C, kovová vlákna pro uzemnění. Vhodný pro všechny komerční dvoumotorové NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
HEPA filtr, třída prachů H								
Ploché filtr HEPA 2-mot. vysavač	26	6.904-364.0	1 kusy				Ploché filtr HEPA - třída prachu H (H 14) - se skelnými vlákny zvyšuje výkon filtru při vysávání zdraví ohrožujícího a rakovinotvorného prachu.	<input type="checkbox"/>
Plastové sáčky pro bezprašné odstranění nečistot								
Plastové sáčky pro bezprašné odstranění odpadu	27	6.900-698.0	10 kusy				Plastový sáček.	<input type="checkbox"/>
Filtrační sáček pro vysávání mokřých nečistot								
Speciální filtrační sáček, filtrační sáček pro vysávání mokřých nečistot	28	6.904-252.0	5 kusy				Testováno pro třídu prachu L, všeobecné čištění, vysávání suchých a mokřých nečistot, odolný proti protřetí.	<input type="checkbox"/>
Koleno, ušlechtilá ocel								
Koleno ušl. ocel	29	6.903-141.0	1 kusy	DN 35			Ušlechtilá ocel, DN 35, zvláštní příslušenství - náhrada	<input type="checkbox"/>
	30	6.902-079.0	1 kusy	DN 40			Ušlechtilá ocel, ohnutá, DN 40	<input type="checkbox"/>
Koleno, kov								
Koleno DN35, kov	31	6.900-519.0	1 kusy	DN 35			Robustní, pochromované kovové koleno (DN 35) lze použít i jako náhrada za plastové koleno (se svorkovou přípojkou 5.407-112.0; C 35-DN 35, plast, el.).	<input type="checkbox"/>
Koleno DN40, kov	32	6.900-276.0	1 kusy	DN 40			Robustní, pochromované kovové koleno (DN 40) lze použít i jako náhrada za plastové koleno (se svorkovým připojovacím kusem 5.407-111.0; C 40-DN 40, plast, el.).	<input type="checkbox"/>
Víceúčelové kartáče								
Víceúčelový kartáč	33	6.903-863.0	1 kusy	DN 35	120 mm		s přírodními štětinami (hovézí), osazení štětinami 120 x 45 mm ,	<input type="checkbox"/>
Autohubice								
Aut. sací hubice DN 40, 90mm	34	6.900-952.0	1 kusy	DN 40		90 mm	Zahnutá plochá hubice, plast s pracovní šířkou cca 90 mm. Pouze pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 65/2 Tact² 1.667-286.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Délka	Šířka		
Gumový sací nástavec							
Gumový nástavec	35	4.763-057.0	1 kusy	40		Guma	<input type="checkbox"/>
Gumové sací hubice, zkosené 45°							
Gumová sací hubice, DN35, zkosená 45°	36	6.902-104.0	1 kusy	DN 35	220 mm	Gumová sací hubice, DN 35, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejvzdorná	<input type="checkbox"/>
Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°	37	6.902-105.0	1 kusy	DN 40	220 mm	Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejvzdorná. Pouze pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Kartáčky na topná tělesa							
Kartáč na topná tělesa	38	6.903-034.0	1 kusy	DN 35		Kartáček na topná tělesa, DN 35, plast. Jen ve spojení se spárovou hubicí DN 35, 6.900-385 nebo 6.906-240	<input type="checkbox"/>
Hubice pro vysávání trubek							
Hubice na vysávání trubek	39	6.903-035.0	1 kusy	DN 35		Hubice pro vysávání trubek, DN 35, plast, zahnutá s kartáčovou vložkou. Pouze pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
	40	6.903-036.0	1 kusy	DN 35		Plast, průměr trubky 200 mm	<input type="checkbox"/>
Sací trubky, ušlechtilá ocel							
Sací trubka DN 40	41	6.902-081.0	1 kusy	DN 40	0,5 m	Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40, 0,5m) je vhodná pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Sací trubka, DN 40	42	6.906-531.0	1 kusy	DN 40	1 m	Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40) je vhodná pouze pro NT vysavače, délka 1,0 m.	<input type="checkbox"/>
Sací trubka, DN35	43	6.902-154.0	1 kusy	DN 35	0,5 m	0,5 m dlouhá nerezová sací trubka (DN 35) pro mokro/suché vysavače. Ideální pro časté mokré vysávání a k odsávání korozivních částic.	<input type="checkbox"/>
Sací trubky, plast							
Sací trubka	44	6.900-224.0				Sací trubka, plast, DN 61 (dříve DN 50), není elektricky vodivá. Měla by být nahrazena obj.č. 6.906-818 - elektricky vodivé provedení	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubky, kov							
Prodlužovací trubka, kov	45	6.904-276.0	1 kusy	35	250 mm	Prodlužovací trubka, DN 35, pochromovaný kov K prodloužení sací trubky z 0,5 m na délku 0,75 m	<input type="checkbox"/>
Opravné sady							
Opravná sada, C 40	46	2.639-873.0	4 kusy	DN 40		Opravná sada (C40) obsahuje šroubovací hadicové spojky (bez bajonetové spojky) pro komerční NT vysavače se svorkovým systémem.	<input type="checkbox"/>
Opravná sada, DN 61	47	2.862-038.0	4 kusy	DN 61		Sada na opravu sacích hadic. Volitelně pro všechny NT 65/2 a 72/2, NT 993 I, NT 802 I.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice (bez přípojovacích dílů)							
Sací hadice (bez přípoj. dílů)	48	6.389-838.0		32	10 m	Standardní sací hadice, DN32 & 35, (bez přípojovacích dílů), 10 m, Možná sada přípojovacích dílů ke kompletaci nebo opravě pro DN 32 připojení : 2.639-127 C- 32 Clip připojení : 2.639-739 C- 35 Clip připojení : 2.639-682 (el.) DN 35 připojení : 2.862-036 Nevhodné pro verze strojů Eco M, Eco H ,B1 stejně jako rpo T 201 s ESB 24 pro sací hadici ESB xx	<input type="checkbox"/>
Sací hadice kompletní							
Sací hadice DN 61, 4m, kompl.	49	4.440-264.0	1 kusy	DN 61	4 m	Standardní sací hadice, 4 m, s bajonetovou přípojkou DN 61 na straně zařízení a konusem DN 61 (na straně příslušenství).	<input type="checkbox"/>
Sací hadice kompl.	50	4.440-328.0	1 kusy	DN 61	3 m	Průmyslová sací hadice, PVC/Elastomer s ocelovou spirálou, uvnitř hladká, DN 61 (dříve DN 50), komplet, 3 m, s přípojovacími díly DN 61 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 61 (na straně příslušenství).	<input type="checkbox"/>
Sací hadice DN 61, 10m, kompl.	51	4.440-467.0	1 kusy	DN 61	10 m	Standardní sací hadice, 10 m, s přípojovacími díly DN 61 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 61 (na straně příslušenství).	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 65/2 Tact² 1.667-286.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství		Délka	Šířka		
Sací hadice kompl., DN61, 4m, olejvzd.	52	4.440-613.0	1 kusy	DN 61	4 m		Olejuvzdorná	<input type="checkbox"/>
Sací hadice kompl., DN61, 10m, olejvzd.	53	4.440-614.0	1 kusy	DN 61	10 m		Olejuvzdorná sací hadice DN 61 (dříve DN 50), komplet, 10 m, s přípojevacími díly DN 61 (bajonet na straně stroje) a konusem DN61 (na straně příslušenství).	<input type="checkbox"/>
Sací hadice komplet	54	4.440-616.0	1 kusy	DN 61	4 m		Sací hadice, DN 40, komplet, 4 m, elektricky vodivá (el.), s přípojevacími díly DN 40 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 40 (na straně příslušenství).	<input type="checkbox"/>
Sací hadice DN 40, 4m, kompl.	55	4.440-263.0	1 kusy	DN 40	4 m		Standardní sací hadice, DN 40, komplet, 4 m, elektricky nevodivá, s přípojevacími díly DN 40 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 40 (na straně příslušenství).	<input type="checkbox"/>
Sací hadice DN40, 4m, olejvzdor., kompl.	56	4.440-303.0	1 kusy	DN 40	4 m		Olejuvzdorná sací hadice, DN 40, komplet, 4 m, s přípojevacími díly DN 40 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 40 (na straně příslušenství).	<input type="checkbox"/>
Sací hadice DN 40, 10m, kompl.	57	4.440-463.0	1 kusy	DN 40	10 m		Standardní sací hadice DN 40, komplet, 10 m, není elektricky vodivá, s přípojevacími díly DN 40 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 40 (na straně příslušenství).	<input type="checkbox"/>
Sací hadice DN 40, 10 m, e.l., kompl.	58	4.440-466.0	1 kusy	DN 40	10 m		Elektricky vodivá, plast.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice kompl., DN40, 10m, olejvzd.	59	4.440-612.0	1 kusy	DN 40	10 m		Olejuvzdorná sací hadice DN 40, komplet, 10 m, s přípojevacími díly DN 40 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 40 (na straně příslušenství).	<input type="checkbox"/>
Sací hadice kompletní (Clip-System)								
Sací hadice C DN-40, kpl.	60	4.440-678.0	1 kusy	DN 40	4 m		Elektricky nevodivá sací hadice, 4 m dlouhá, s kolennem a bajonetovou přípojkou na straně stroje a svorkovou přípojkou C 40 na straně příslušenství. Bez modulu.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice C- DN 40 kpl., el. + Modul	61	4.440-728.0	1 kusy	DN 40	4 m		S kolennem a modulem (4.060-533.0), elektricky vodivá.	<input type="checkbox"/>
Spojovací nátrubky								
Spojovací návlačka, e.l, DN 27	62	4.453-006.0	1 kusy	DN 27			Spojovací nátrubek s vnitřním závitem k propojení 2 sacích hadic DN 27, bez přípojevacích dílů DN 27. Nátrubek není el. vod., oboustranné šroubovací nátrubky jsou el. vod.	<input type="checkbox"/>
Spojovací objímka DN 32/35, s vnitř.záv.	63	6.902-077.0	1 kusy	DN 32			Spojovací objímka s vnitřním závitem k propojení 2 sacích hadic DN 32/ 35, bez přípojevacích dílů. Vhodný pro DN 32 nebo DN 35. Není vodivá.	<input type="checkbox"/>
Spojovací objímka, DN 40 s vnitř. záv.	64	6.900-286.0	1 kusy	DN 40			Spojovací objímka, elektricky nevodivá s oboustranným šroubovacím závitem. K propojení 2 sacích hadic DN 40, bez přípojevacích dílů.	<input type="checkbox"/>
Spojovací objímka DN 61, s vnitř. záv.	65	6.902-078.0	1 kusy	DN 61			K propojení 2 sacích hadic, s oboustranným šroubovacím závitem.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice (Clip-System)								
Prodlužovací hadice (Clip-System)	66	6.906-344.0	1 kusy	DN 40	2,5 m		Standardní prodlužovací hadice C 40 -Clip System, 2,5 m k prodloužení všech C-DN-40 standardních sacích hadic. Není elektricky vodivá.	<input type="checkbox"/>
Sonstiges								
Předřazený odlučovač	67	3.864-010.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>
Sudový odlučovač	68	3.864-012.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>
Kryt (odlučovač)	69	4.063-132.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>
Mezikruh pro sud 200 l	70	6.902-051.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>
Nástavbová sada Y-kus								
Nástavbová sada Y-kus, plast	71	2.637-217.0	1 kusy	DN 35			Rozdělovací kus, plast, speciálně pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 65/2 Tact² 1.667-286.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Délka	Šířka		
Připojovací objímka C-DN (svorka na kónus), elektricky vodivá							
Připojovací objímka C-DN35, (svorka na kužel), EL (elektricky vod.)	72	5.407-112.0	1 kusy	DN 35		Připojovací objímka hadice C 35 pro příslušenství DN 35, elektricky vodivá.	<input type="checkbox"/>
Připojovací objímka C40-DN35, e.l., (Klip s kónusem)	73	5.407-109.0	1 kusy	DN 40		Připojovací objímka (C 40) s připojením DN 35 k připojení dílů příslušenství DN 35 na komerční hadici C 40 nebo sací hadici C DN 40, elektricky vodivá. Speciálně pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Připojovací objímka C DN 40	74	5.407-111.0	1 kusy	DN 40		Připojení hadice C 40 pro příslušenství DN 40, elektricky vodivá.	<input type="checkbox"/>
Připojovací objímka elektronářadí, připojení svorkou, elektricky vodivá							
nářadí objímka	75	5.453-042.0	1 kusy	DN 35		Připojovací kus elektronářadí C 35, el. k připojení na profi C nebo C-DN 35 sací hadici.3-stupňový nátrubek/Vnitřní průměr: 26 - 27, 32 - 34 & 35 - 37 mm/Vnější průměr: 21,5mm, 27 & 31 mm	<input type="checkbox"/>
Připojovací objímka elektronářadí C 35, el.	76	5.453-048.0	1 kusy	DN 35		Vnitřní průměr 25,4 mm, vnější průměr 34,6 mm/ 38 mm, el. vodivá.Pouze pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Připojovací objímka elektronářadí C 35, el. vodivá	77	5.453-049.0	1 kusy	DN 35		Vnitřní průměr 28,6 mm, vnější průměr 37,3 mm/38,8 mm, el. vodivá.Pouze pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Připojovací objímka elektronářadí C 35	78	5.453-050.0	1 kusy	DN 35		Vnitřní průměr 27 mm, vnější průměr 36,5/38,8 mm, elektricky vodivá. Pouze pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Připojovací objímka elektronářadí clip-bar	79	5.453-051.0	1 kusy	DN 35		Připojovací kus elektronářadí C 35, el. k připojení na profi C oder C-DN 35 sací hadici.Vnitřní průměr: 32 mm/Vnější průměr: 39 mm	<input type="checkbox"/>
	80	5.453-052.0	1 kusy	DN 35		Připojovací kus elektronářadí C 35, el. k připojení na profi C oder C-DN 35 sací hadici.2-stupňový nátrubek, Vnitřní průměr: 28 mm/Vnější průměr: 34 mm & 38,8 mm	<input type="checkbox"/>
Připojovací objímka elektronářadí, šroubovatelná							
Připojovací objímka elektronářadí, šroubovací	81	2.639-129.0	1 kusy	DN 35		Připojovací kus elektronářadí, šroubovatelný, 35, plast,k našroubování na profi DN 35 sací hadici.3-stupňový nátrubek s návodem k montáži/Vnitřní průměr: 26 - 27, 32 - 34 & 35 - 37 mm/Vnější průměr: 21,5 mm, 27 & 31 mm přizpůsobitelný 26-37 mm,	<input type="checkbox"/>
	82	5.453-016.0	1 kusy	DN 35		Třístupňová připojovací objímka z plastu s montážním návodem. Přizpůsobitelná od DN 26 do DN 36. K našroubování na profesionální sací hadici DN 35.	<input type="checkbox"/>
	83	5.453-026.0	1 kusy	DN 35		Vnitřní průměr 28,6 mm, vnější průměr 37,3/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
	84	6.902-059.0	1 kusy	DN 35		Připojovací objímka pro elektronářadí, šroubovací, elektricky vodivá. Vnitřní průměr: 32 mm. Vnější průměr: 39 mm	<input type="checkbox"/>
	85	6.902-095.0	1 kusy	DN 35		Připojovací dvoustupňová objímka pro elektronářadí. K našroubování na komerční DN 35 sací hadici. Vnitřní průměr: 28 mm. Vnější průměr: 34 a 38,8 mm. Speciálně pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Rozšiřující kusy (trubka -> hubice)							
Rozšiřovací kus DN 40 - 61 (trubka -> hubice)	86	5.453-019.0	1 kusy	DN 40		Rozšiřující kus z DN 40 na DN 61 (trubka -> hubice) plast, není elektricky vodivý. Speciálně pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Redukční objímky							
Redukční objímka	87	5.407-108.0	1 kusy	DN 40		Šroubovací redukční objímka - z C 40 na DN 35. Speciálně pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
objímka C4/C35	88	5.407-113.0	1 kusy	DN 40		Redukční objímka (C 40 na C 35) k připojení příslušenství se svorkovým připojením na sací hadice se svorkovým systémem C 40.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 65/2 Tact² 1.667-286.0

KÄRCHER



	Objednáací číslo	Množství	Délka	Šířka	
Redukční kusy (trubka -> hubice)					
Redukční kus (trubka DN 40-> hubice DN 35)	89 6.902-017.0	1 kusy	DN 40		Redukční kus pro rozšíření příslušenství. Ideální řešení pro používání příslušenství s přípojovacím kuželem DN 35 spolu s dílem příslušenství s připojením DN 40. <input type="checkbox"/>
Redukční kus (trubka -> hubice)	90 6.902-072.0	1 kusy	DN 35		Redukční kus s vnitřním přípojovacím úhlem DN 32. Ideální řešení pro používání příslušenství z komerčního programu suchých vysavačů spolu s NT vysavači. <input type="checkbox"/>
Sada redukčních/rozšiřujících objímek					
Sada redukčních / rozšiřovacích objímek	91 2.860-117.0	1 kusy			DN 40/35, DN 35/32 (trubka -> hubice), plast <input type="checkbox"/>
Sady příslušenství pro vysavače specifické pro cílovou skupinu					
Sada na čištění automobilů	92 2.862-166.0		DN 35		Hubice specifické pro cílovou skupinu v DN 35 pro vnitřní čištění automobilů, čalounění a armatur. <input type="checkbox"/>
Sada pro vysávání mokrých a suchých nečistot (elektricky vodivá)	93 2.638-147.0		DN 40		Sada pro vysávání mokrých a suchých nečistot v elektricky vodivém provedení a se jmenovitou světlostí DN 40. <input type="checkbox"/>
UBS nevodivá média					
	94 2.642-602.0	1 kusy			<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 65/2 Tact² 1.667-286.0



		Objednáací číslo	Délka		Množství		
Ostatní							
Prodlužovací kabel	1	6.647-022.0	20 m		1 kusy		Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm ² . S uzemněnou vidlicí chráněnou proti ostříkující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení.

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 65/2 Tact² 1.667-286.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo		Množství	Délka/Šířka				
Podlahové hubice									
Podlahová hubice na mokré/suché nečistoty	1	4.130-413.0	-	1 kusy	DN 61	500 mm			<input type="checkbox"/>
Ostatní hubice									
Gumová sací hubice 45°	2	6.902-106.0	-	1 kusy	DN 61	220 mm			<input type="checkbox"/>
Hubice se škrabkou, kov	3	6.903-360.0	-	1 kusy	DN 61	104 mm			<input type="checkbox"/>
Plošná hubice Alu	4	4.130-415.0	-	1 kusy	DN 61	200 mm			<input type="checkbox"/>
Spárové hubice									
Spárová hubice plast, DN 61, 370 mm	5	6.900-222.0	-	1 kusy	DN 61	370 × 64 mm			<input type="checkbox"/>
Spárová hubice, ušlechtilá ocel	6	6.900-926.0	-	1 kusy	DN 61	370 × 90 mm			<input type="checkbox"/>
Adaptéry a náhradní díly									
Sauger Anschluss DN61 auf DN52	7	6.902-002.0	-	1 kusy	DN 52				<input type="checkbox"/>
Nádoby na vysáté nečistoty a koše na špony									
Síto na hobliny	8	5.731-645.0	-	1 kusy					<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 65/2 Tact² 1.667-286.0

		Objednáací číslo							
Sací hadice									
Sada přípojvacích dílů C-40	1	2.639-905.0						Opravná sada pro všechny C-40 a DN 40 sací hadice	<input type="checkbox"/>
Sací hadice, plast (bez přípojvacích dílů)	2	6.389-839.0							<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.