T 12/1 eco!efficiency

Tišší, dobře ovladatelný, vysoce stabilní vysavač na suché vysávání s nožním spínačem a protinárazovou ochranou. Jednoduchý doběh díky dvěma velkým pogumovaným kolům a dvěma dvojitým vodicím kolečkům. Vyklápěcí háky na síťový kabel a navíjení síťového kabelu na hlavě turbíny usnadňují uložení, příp. urovnání síťového kabelu. Parkovací poloha pro podlahovou hubici a zásuvka pro elektrický sací kartáč umocňují přednosti tohoto vysavače.

eco!efficiency

1 Takto šetřit energii je skutečná zábava!

- Vysavače eco!efficiency společnosti Kärcher na suché nečistoty vysávají s výkonem 750 Watt skoro stejně důkladně jako základní verze. To umožňuje energeticky účinnou práci při vynikajícím čisticím výsledku.

2 Nízká hlučnost

- Díky nízké hlučnosti jsou vysače na suché nečistoty řady eco!efficiency od Kärcheru obzvláště vhodné pro použití v oblastech citlivých na hluk.

3 Snadná údržba

- Kabel lze vyměnit rychle a bez zvláštních znalostí po povolení dvou šroubů. To ušetří čas a servisní náklady.

T 12/1 eco!efficiency, 1.355-135.0, 2016-02-19

T 12/1 eco!efficiency

Technické údaje		
Objednací číslo		1.355-135.0
		4039784831629
Množství vzduchu	**l/s**	43
Podtlak	**mbar / kPa**	230 / 23
Objem nádrže	**l**	12
Max. příkon	**W**	750
Standardní jmenovitý průměr		32
Délka kabelu	**m**	12
Hladina hluku	**dB**	65
Hladina akustického výkonu	**dB**	71
Hmotnost	**kg**	6,6
Rozměry (D x Š x V)	**mm**	410 × 315 × 340
Třída energetické účinnosti		A

Vybavení		
Sací hadice	**m**	2,5
Sací trubka, kov 2 x 0,5 m		■
Filtrační sáček		Vliesový filtrační vak
Přepínatelná podlahová hubice	**mm**	285
Materiál nádrže		Plast
Clipsystém k prodloužení hadic		■
Ochranná třída		II

■ **Obsaženo v objemu dodávky.**

T 12/1 eco!efficiency
1.355-135.0

KÄRCHER

1

3

4–5

6

7

8

9

10

12

14

15

16–17

18

		Objednací číslo	Množství		Délka	Šířka			
Filtry odpadního vzduchu									
Vliesový motorový ochranný filtr	1	6.414-611.0	5 kusy						■
	2	6.414-765.0	3 kusy						■
Koše hlavního filtru									
Permanentní hlavní filtrační koš	3	4.731-011.0	1 kusy					Plastový rám se zesíleným vliesem, prací do 40°C.	■
Fliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)									
Fliesové filtrační sáčky T 12/1 & T 10/ 1	4	6.904-315.0	10 kusy					Třívrstvé vliesové filtrační sáčky mimořádně odolné proti protržení, třída prachu M. V porovnání s papírovými filtračními sáčky nabízí vliesová konstrukce dvakrát až třikrát větší objem naplnění. Standard pro T 10/1 a T 12/1.	■
Fliesové filtrační sáčky T 12/ 1 & T 10/ 1 - 200 ks	5	6.904-321.0	200 kusy					velmi odolné proti protržení, 3-vrstvé, třída prachů M ,, velkoodběratelské balenío proti papírovým filtračním sáčkům nejméně 2 - 3 x vyšší objem naplnění díky vliesu	□
Kombi hubice (suché vysávání)									
Kombiduese verpackt RD 296 NW32	6	6.907-468.0		DN 32		290 mm			■
Kombi hubice na parkety	7	6.906-107.0	1 kusy	DN 32		360 mm		Kombinovaná plastová hubice na parkety (DN 32) s kartáčovými pásky (6.905-878.0) a dvěma kolečky je vhodná pro všechny komerční T-vysavače. Kombinovanou hubici nelze přepínat.	□
Bodenduese verpackt D300 NW32	8	6.907-486.0	1 kusy	DN 32		300 mm			□
Sací trubky, kov									
Sací trubka DN32, kov	9	6.906-618.0	1 kusy	DN 32	0,5 m			Kovová sací trubka (DN 32, délka 0,5 m) s černým plastovým potahem je vhodná jako doplňkové prodloužení, například při vysávání stropů.	■
Teleskopická sací trubka	10	6.903-524.0	1 kusy	DN 32				Pochromovaná kovová teleskopická trubka (DN 32, délka: 0,61-1 m) vhodná také jako doplňkové prodloužení, například při vysávání stropů.	□
Sací trubka	11	6.903-850.0	1 kusy	DN 32	0,5 m			Sací trubka, DN 32, pochromovaný kov, 1 x 0,5 m,bude nahrazena obj.č. 6.906-618, kov, potažený plastem, černá	□
Sací hadice kompletní (Clip-System)									
Sací hadice kpl. C-DN 32 s kolenem	12	4.440-907.0	1 kusy	DN 32	2,5 m			Vyšší kvalita: 2,5 m dlouhá sací hadice s přípojkou pro vysavač pro vysávání suchých nečistot, se svorkovým připojením a kolenem a koleno (C-DN 32).	■
	13	4.440-982.0	1 kusy	DN 32	2,5 m				□
Síťový kabel se zástrčkou									
	14	6.649-743.0	1 kusy						■
HEPA filtr, třída prachů H									
HEPA filtr odpad. vzduchu, filtrační kazeta kpl.	15	6.414-801.0	1 kusy					HEPA filtr (papír/plast) - H 12 zvyšuje filtrační výkon a tím zlepšuje i vyfukovaný vzduch. Volitelný filtr (u verze Professional standard) namísto filtrační kazety vyfukovaného vzduchu.	□
Papírové filtrační sáčky (2vrstvé)									
Papírové filtrační sáčky	16	6.904-312.0	10 kusy					testováno na třídu prachů M, 10 ks Použitelné pro všechny varianty T 12/1	□
	17	6.904-318.0	200 kusy					testováno na třídu prachů M, velkoodběratelské balení 20 x 10 ks pro všechny varianty T 12/1	□
Látkový filtrační sáček									
Látkový filtrační vak	18	6.904-316.0	1 kusy					Látkový filtrační vak z bavlny je vhodný pro modely T7/1, T 10/1 a T 12/1. Lze ho prát 40°C.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

T 12/1 eco!efficiency
1.355-135.0

KÄRCHER

19

20

22

23

24

25

26

27

		Objednací číslo	Množství		Délka	Šířka			
Koleno, plast									
Koleno Comfort, plast C-DN 32	19	4.440-865.0	1 kusy	DN 32				Koleno z plastu (DN 32) se svorkovým systémem C-32 a otvorem přívodního vzduchu k regulaci síly posunu podlahové hubice u velmi hustých textilních potahů nebo potahů s vysokým vlasem.	□
Víceúčelové kartáče									
Víceúčelový kartáč	20	6.906-122.0	1 kusy	DN 32	120 mm			Víceúčelový kartáč z plastu. Osazení štětinami: 120 x 45 mm. Pro všechny verze T- a BV vysavačů.	□
Elektrokartáče									
Elektrický kartáč ESB 34 - 230 V	21	2.642-442.0	1 kusy	DN 32		340 mm		ESB 34 se sací hadicí a s el. kabelem a teleskopickou trubkou.	□
Elektrický sací kartáč - ESB 28	22	2.641-815.0	1 kusy	DN 32		280 mm		Elektrický sací kartáč se sací hadicí, kabelem a teleskopickou sací trubkou. Pro výrazně lepší vysávání nečistot z textilních povrchů. Pro elastické i tvrdé plochy. Pro T 201 a T 12/1.	□
Hubice na čalounění									
Hubice na čalounění	23	6.903-402.0	1 kusy	DN 32		120 mm		Hubice na čalounění, DN 32, plast se zvedákem vláken,částečně ve standardním objemu dodávky u profi T-vysavačů	□
Turbohubice									
Turbo sací hubice na čalounění	24	2.860-113.0	1 kusy	DN 32		160 mm		Turbo sací hubice na čalounění (DN 35/32, 160 mm) z plastu s redukční objímkou.	□
Turbo podlahová hubice	25	2.860-114.0	1 kusy	DN 32		270 mm		Turbo podlahová hubice (DN 35/32, 270 mm) z plastu s redukční objímkou.	□
Opravárenské sady									
Opravná sada C 32	26	2.639-739.0	4 kusy	DN 32				Opravná sada (C32) obsahuje šroubovací hadicové spojky pro komerční T-vysavače se svorkovým systémem.	□
Sací hadice (Clip-System)									
Sací hadice	27	4.440-911.0	1 kusy	DN 32	2,5 m			Sací hadice s přípojkou pro vysavače pro vysávání suchých nečistot a svorkovým systémem (C 32).	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

T 12/1 eco!efficiency
1.355-135.0

KÄRCHER

		Objednací číslo							
Sací hubice									
	1	6.906-089.0							□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □