




Zavlažovací pistole multifunkční kov Premium

Kovovou multifunkční zavlažovací pistolí z vysoce kvalitního materiálu zavlažíte nejrůznější rostliny přesně dle potřeby. Včetně otočné rukojeti a postřikovací hlavy s ochranou proti kapání.



1 Speciální membránová technologie

- Zaručuje ochranu proti kapání vody při použití přístroje - během změny obrysu postřiku i po vypnutí vody.

2 Otočná rukojeť

- Individuální obsluhovatelnost s rukojetí spouštěče nastavenou dopředu nebo dozadu.

3 Ergonomický regulační ventil

- Regulace průtokového množství vody na postřikovací jen jednou rukou.

4 Jednoduchá aretace rukojeti spouštěče

- Pro pohodlné a trvalé zavlažování.



Zavlažovací pistole multifunkční kov Premium

Technické údaje

Objednáací číslo	2.645-271.0	
EAN kód	4054278047560	
Hmotnost	kg	0,34
Hmotnost včetně obalu	kg	0,36
Rozměry (D x Š x V)	mm	250 × 70 × 130

Vybavení

Počet postříkovačích obrazců	4	Bodový paprsek	-
Otočná rukojeť	■	Sprcha	■
Aretace na rukojeti	■	Vertikální plochý paprsek	-
Nastavitelné množství vody	■		
Funkce samostatného vyprazdňování	■		
Prvky z měkkého plastu	■		
Kov	■		
Kuželový paprsek	-		
Mížení	■		
Horizontální plochý paprsek	■		
Perličkový paprsek	■		

ZAVLAŽOVACÍ PISTOLE MULTIFUNKČNÍ KOV PREMIUM 2.645-271.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo						Cena	
Hadice									
Hadice PrimoFlex premium 1/2" - 20 m	1	2.645-150.0						Zahradní hadice PrimoFlex® Premium (1/2"). 20 m dlouhá. S patentovaným dvojitým vyztužením. Neškodí zdraví. Průřezný tlak: 50 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
Hadicové zástrčné systémy									
Univerzální hadicová spojka Premium	2	2.645-195.0						Univerzální kovová hadicová spojka Premium. Upevnění hadice je vyrobeno z nedokorodujícího hliníku a rukojeť z měkkého plastu. Kompatibilní se všemi zacvakávacími systémy.	<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka Premium s Aqua stopem	3	2.645-196.0						Univerzální kovová hadicová spojka Premium vybavená Aqua stopem. Upevnění hadice je vyrobeno z nekorodujícího hliníku a rukojeť z měkkého plastu. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.	<input type="checkbox"/>
Přípojka ke kohoutu G3/4 s redukcí G1/2	4	2.645-006.0						Zvláště robustní přípojka ke kohoutu G3/4 s redukcí G1/2. Redukce umožňuje připojení na dvě velikosti závitů. Kompatibilní se všemi zacvakávacími systémy.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství